

Dodatkowe
dokumenty
instalacyjne

Długość drzwi zmywarki XL / XXL

XL Długość drzwi 680-760 (mm), montaż specjalny 770-810 (mm)

Wysokość cokołu (mm)	Wysokość wnętrza (mm)					
	820	830	840	850	860	870
60	760	770	780	790	800	810
70	750	760	770	780	790	800
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710	720	730	740	750	760
120	700	710	720	730	740	750
130	690	700	710	720	730	740
140	680	690	700	710	720	730
150		680	690	700	710	720
160			680	690	700	710
170				680	690	700
180					680	690
190						680
200						
210						

770 Montaż specjalny XL, rysunek przedstawia długość drzwi (mm)


680 Montaż standardowy XL

XXL Długość drzwi 700-800 (mm), montaż specjalny 810-850 (mm)


Wysokość cokołu (mm)	Wysokość wnętrza (mm)					
	860	870	880	890	900	910
60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750	760	770	780	790	800
120	740	750	760	770	780	790
130	730	740	750	760	770	780
140	720	730	740	750	760	770
150	710	720	730	740	750	760
160	700	710	720	730	740	750
170		700	710	720	730	740
180			700	710	720	730
190				700	710	720
200					700	710
210						700

810 Instalacja specjalna XXL, rysunek przedstawia długość drzwi (mm)

700 Instalacja standardowa XXL



Wymiary wnętrza



Montaż specjalny

Długość drzwi Zmywarki XL / XXL z drzwiami przesuwными

XL Długość drzwi 680-760 (mm), montaż specjalny 770-810 (mm)

Wysokość cokołu (mm)	Wysokość wnętrza (mm)					
	820	830	840	850	860	870
20	800	810	820	830	840	850
30	790	800	810	820	830	840
40	780	790	800	810	820	830
50	770	780	790	800	810	820
60	760	770	780	790	800	810
70	750	760	770	780	790	800
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710*	720	730	740	750	760
120	700*	710	720	730	740	750
130		700*	710*	720	730	740
140			700*	710*	720	730
150				700*	710*	720
160					700*	710*
170						700*

810 Montaż specjalny XL, rysunek przedstawia długość drzwi (mm)

720 Montaż standardowy XL

700* Nie w połączeniu z kontrolką stanu


XXL Długość drzwi 700-800 (mm), montaż specjalny 810-850 (mm)

Wysokość cokołu (mm)	Wysokość wnętrza (mm)					
	860	870	880	890	900	910
20	840	850	860	870	880	890
30	830	840	850	860	870	880
40	820	830	840	850	860	870
50	810	820	830	840	850	860
60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750*	760	770	780	790	800
120	740*	750	760	770	780	790
130		740*	750*	760	770	780
140			740*	750*	760	770
150				740*	750*	760
160					740*	750*
170						740*


850 Montaż specjalny XXL, liczba przedstawia długość drzwi (mm)

760 Montaż standardowy XXL


740* Nie w połączeniu z kontrolką stanu



Wymiary wnętrza





Montaż specjalny



Instalacja z drzwiami przesuwными XL/XXL



Montaż **bez** półki skośnej

	Wysokość wnęki (mm)	Grubość płyty drzwiowej (mm)	Wysokość cokołu (mm)															
			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
XL	820	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5							
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5							
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5							
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5							
	830	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5						
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5						
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5						
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5						
	840	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5					
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5					
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5					
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5					
	850	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5				
		19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5				
		22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5				
		25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5				
	860	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5			
		19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5			
		22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5			
		25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5			
	870	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5		
		19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5		
		22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5		
		25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,0	38,5	48,5		
XXL	860	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5					
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5					
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5					
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5					
	870	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	48,5	59,5				
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5				
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5				
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5				
	880	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5			
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5			
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5			
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5			
	890	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5		
		19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5		
		22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5		
		25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5		
	900	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5	
		19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5	
		22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5	
		25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5	
	910	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5
		19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5
		22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5
		25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5




Montaż z ukośną ścianką szuflady

	Wysokość wewnętrznej (mm)	Grubość płyty drzwiowej (mm)	Wysokość cokołu (mm)															
			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
XL	820	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
	830	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25		5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
	840	16			5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5					
		19			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5					
		22			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5					
		25			5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5					
	850	16				5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5				
		19				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5				
		22				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5				
		25				5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	10,5	28,5	38,5	48,5				
	860	16					5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5			
		19					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5			
		22					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5			
		25					5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5			
	870	16						5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5		
		19						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5		
		22						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5		
		25						5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5		
XXL	860	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
	870	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25		5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
	880	16			5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5					
		19			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5					
		22			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5					
		25			5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5					
	890	16				5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5				
		19				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5				
		22				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5				
		25				5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5				
	900	16					5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5			
		19					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5			
		22					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5			
		25					5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5			
	910	16						5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5		
		19						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5		
		22						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5		
		25						5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5		




Montaż drzwi przesuwnych XL

Trajektorie dolnej krawędzi panelu drzwi dla drzwi o długości 720 - 800 mm




Montaż standardowy XL

Trajektorie dolnej krawędzi panelu drzwi dla długości drzwi 680 - 760 mm



Montaż drzwi przesuwnych XXL

Trajektorie dolnej krawędzi płyty drzwiowej dla drzwi o długości 760 - 840 mm




Lampka kontrolna dodaje 3 mm do dolnej krawędzi panelu drzwi.

Jeśli oświetlenie statusu nie jest używane, w przypadku drzwi przesuwnych możliwe są długości do 760 mm.

Gdy zmywarka znajduje się na wysokości 859 mm, odległość drzwi od podłogi wynosi 96 mm, gdy drzwi są całkowicie otwarte (grubość drzwi wynosi 19 mm).

Montaż standardowy XXL

Trajektorie dolnej krawędzi panelu drzwi dla drzwi o długości 720 - 800 mm



Gdy zainstalowana jest dysza powietrzna, pod panelem drzwiowym wymagana jest szczelina o szerokości co najmniej 5 mm.

Gdy zmywarka znajduje się na wysokości 859 mm, odległość drzwi od podłogi wynosi 96 mm, gdy drzwi są całkowicie otwarte (grubość drzwi wynosi 19 mm).



 **ASKO**
Inspired by Scandinavia

WWW.ASKO.COM/PL