



DWC5926W

Professionel opvaskemaskine

Generel beskrivelse

Vandtilslutning: Kan tilsluttes kold og varmt vand – størrelse 3/4" (adapter 1/2" medfølger)
Korteste programtid: 10 min
Ja – Sluts kyl på 85 grader i 10 minutter
Ja – Sluts kyl på 85 grader i 4 minutter
Overkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker og LightLock™ til lette genstande
Underkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker samt vase- og flaskeholder

10 Years
Spare Parts Safety

2 Years
Warranty

Brand

- DWC5926W

Konstruktion

- Installationsform: Indbygning
- Rustfrit kar
- Justerbar sokkel: Ja
- Farve: Hvid
- Størrelse: XL, 82-87 cm
- Antal kurve: 2

Styring

- Antal programmer: 16
- Indikator for resterende tid: Indikator for resterende tid
- Sprog: DA, DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, NO, RU, SV

Standard elektrisk tilslutning

- Frekvens: 50 Hz
- Tilslutningseffekt: 5800 W
- Nominel strøm: 10 amp
- Længde på strømkabel: 1,8 m
- Spænding alternativ 2: 230
- Strømalternativ 2: 10 amp
- Ei-tilkobling alternativ 2: 1ph

Tilslutning af vand/afløb

- Vandtilslutning: Kan tilsluttes kold og varmt vand – størrelse 3/4" (adapter 1/2" medfølger)
- Varm vand
- Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa
- Automatisk blødgøring
- Længde på tilløbsslange: 168 cm
- Længde på afløbsslange: 200 cm
- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C

Tørreenhed

- Ja

Dimensioner og vægt

- Mål (HxBxD): 82 × 59,6 × 57,7 cm
- Emballagemål (HxBxD): 89 × 64 × 68 cm
- Nettovægt: 53,6 kg
- Bruttovægt: 56,9 kg
- Indstillelig højde: 50 mm
- Justerbar sokkel: 30-94/0
- Maksimal produkthøjde: 870 mm

Ydeevne

- Korteste programtid: 10 min
- Antal af sprøjte-niveauer: 2
- Opvaskeevne: A
- 8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele er i slidstærkt rustfrit stål

Egenskaber

- Antal programmer: 16
- Halv fyldt opvask: Ikke mulig
- Indikator for afsluttet vask: Viser med lyd og lys
- Saltindikator: Saltindikator
- Besked i display
- Belysning: Indvendig belysning
- Kurv med håndtag
- Aqua Safe™ - Sikrer mod vandskader

Programmer

- 16 programmer: Kvikprogram; Intensivprogram; Eco program; Skylning; Plastik; Universal; Universal Plus; Vinglas; Ølglass; Gryder og pander; Desinfektionsprogram Quick SANI; Udpumpning; Program A; Program B; Program C; Desinfektionsprogram Universal SANI
- Overkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker og LightLock™ til lette genstande
- Underkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker samt vase- og flaskeholder

Energi label

- Reference program: 1

Tilkobling

- Art. nummer: 497744
 - EAN kode: 3838942062292
-

