



OCS8678G

Type d'installation: Encastrable

Gamme: ELEMENTS

Couleur: Noir

Dimensions (HxLxP): 59,5 x 59,5 x 54,6 cm

Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif, 5 Air Flow (ASKO) BW, Générateur de vapeur externe combiné au système cyclonique, Volume net du four 73 L, Aqua Clean (ASKO) BW, Nettoyage vapeur, Rails télescopiques sur 3 niveaux, Fonction cuisson vapeur aux degrés près, Rôtissage automatique, Defrosting (ASKO) BW, ECO program (ASKO) BW



Nos emballages
peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri



**Écran couleur
TFT
rétro-éclairé
tactile et
interactif**



**Générateur
de vapeur
externe
combiné au
système
cyclonique**



**73
LITRE**
Volume net
du four 73 L



**Nettoyage
vapeur**



**3
Rails
télescopiques
sur 3 niveaux**



**Fonction
cuisson
vapeur aux
degrés près**



A
Rôtissage
automatique



Construction et performance

- Température maximale: 230 °C
- Sonde culinaire
- Système cyclonique vapeur fine

Usage et flexibilité


- Eclairage du four: Double éclairage
- Réservoir d'eau: 1,3 l
- Volume utile: 73 l
- Visibilité parfaite - OpenView
- Rails télescopiques 100% extensibles et amovibles
- Glissières télescopiques totalement extensibles avec butée, sur 3 niveaux
- Glissières télescopiques verrouillables
- Nombre de lèche-frite: 9
- Grille
- 2 plats à vapeur non perforés
- Bac gastronorme perforé
- 1 lèche-frite profonde émaillée
- 2 plaques de cuisson émaillées
- Bac gastronorme perforé
- 1 plateau à vapeur perforé tiers de longueur

Bandeau de commandes

- Écran couleur
- Écran tactile
- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif

Programmes, options et modes

- Nombre de fonctions: 25
- Nombre de programmes: 160
- Sole
- Sole
- Voûte
- Convection naturelle
- Gril simple
- Double gril
- Gril ventilé
- Chaleur tournante
- ECO Chaleur tournante
- Sole ventilée
- Sole ventilée
- Vapeur intense
- Vapeur moyenne
- Vapeur faible
- Cuisson à la vapeur
- Cuisson vapeur au degré près



- Décongélation
- Chauffe assiettes
- Maintien au chaud
- Préchauffage rapide
- Cuisson par étapes
- Rôtissage automatique

Design et installation

- Matériau de la porte: Verre
- Couleur: Noir
- Vitre de la porte recouverte d'un filtre gris
- Cadre du four monobloc
- Pieds réglables: 4
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 59 × 56 × 55 cm

Sécurité et entretien

- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Ouverture douce et fermeture amortie
- Vitre démontable
- Nettoyage hydrolyse
- Nettoyage vapeur
- Cuisson vapeur au degré près
- Détartrage

Données techniques





- Consommation en mode veille: 1 W
- Classe énergétique: A+
- Consommation d'énergie (convection naturelle): 0,96 kWh
- Consommation d'énergie (chaleur tournante / pulsée): 0,7 kWh
- Convection naturelle: 0,94 kWh
- Puissance de raccordement: 3400 W
- Puissance d'installation: 16 A
- Fréquence: 50 Hz

Dimensions

- Dimensions (HxLxP): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
- Longueur du câble de raccordement: 1,5 m
- Poids net: 51,1 kg

Information logistique

- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 70 × 66 × 70 cm
 - Poids brut: 56,3 kg
 - Code produit: 507872
 - Code EAN: 3838942072895
-



Elements 60 cm