



## OCS8478G

Tipo di installazione: A incasso

Gamma: Elements

45 cm

Colore: Vetro nero con effetto perla

Dimensioni prodotto (HxLxP): 45,5 x 59,5 x 54,6 cm

Touch screen TFT, Sistema 5 Air Flow™, Sistema ciclonico (generatore di vapore), Volume del forno 50 litri, Pulizia AquaClean, Pulizia a vapore SteamClean, Binari telescopici 2 livelli, Programma sottovuoto, Girarrosto automatico, Defrosting (ASKO) BW, ECO

A+



**Touch screen TFT**



**Sistema 5 Air Flow™**



**Sistema ciclonico (generatore di vapore)**



**Volume del forno 50 litri**



**Pulizia AquaClean**



**Pulizia a vapore SteamClean**



**Binari telescopici 2 livelli**



**Programma sottovuoto**



**Girarrosto automatico**



**ECO**



### Struttura e prestazioni

- Convezione ad aria calda
- Temperatura massima forno: 230 °C
- Sonda temperatura
- MultiSteam 360°

### Utilizzo e flessibilità

- Illuminazione del forno: Entrambi i lati
- Serbatoio dell'acqua: 1,3 l.
- Volume interno: 50 l.
- Visibilità perfetta
- Guide telescopiche completamente estensibili su due livelli con funzione di arresto
- Numero di teglie di serie: 7
- Griglia
- 2 recipienti per cottura a vapore con larghezza totale non perforata
- 1 recipiente di cottura a vapore perforato
- 1 leccarda smaltata bassa
- 1 recipiente per cottura a vapore 1/2 largamente perforato
- 1 recipiente per cottura a vapore 1/3 largamente perforato
- Numero di luci interne: 2

### Interazione e controllo

- Display a colori
- TFT a colori touchscreen
- TFT display

### Programmi, opzioni e modalità

- Numero di funzioni di riscaldamento: 25
- Numero di programmi automatici: 160
- Riscaldamento inferiore BIO
- Riscaldamento superiore
- Riscaldamento inferiore e superiore
- Elemento riscaldante a infrarossi piccolo
- Elemento riscaldante a infrarossi grande
- Elemento riscaldante a infrarossi grande con ventilazione
- Resistenza circolare
- Funzione Eco
- Riscaldamento inferiore ventilato
- Riscaldamento inferiore ventilato BIO
- Vapore intenso
- Vapore medio
- Vapore basso
- Cottura al forno a vapore
- SousVide (sotto vuoto)
- Fornello scongelamento
- Scaldastoviglie
- FastPreheat

### Standard accessories



FORS AG  
 Schaftenholzweg 8  
 2557 Studen BE  
 Tel. 032 374 26 26, info@fors.ch

**ASKO**  
 Inspired by Scandinavia

- STEP Bake
- AutoRoast

---

#### Design e integrazione

- Colore: Vetro nero con effetto perla
- Maniglia in metallo
- Vetro porta fumè
- Bordature laterali per integrazione
- Piedini regolabili: 4
- Dimensioni vano (HxLxP): 45 x 56 x 55 cm

---

#### Sicurezza e manutenzione

- Raffreddamento forno dinamico plus - DC+
- Vetro porta: Porta del forno con triplo vetro e doppio riflettore di calore (UltraCoolDoor)
- Cerniera porta SoftOpen e GentleClose
- Porta in vetro piatta e rimovibile
- Funzione AquaClean
- SousVide (sotto vuoto)
- Decalcificazione
- Steam Clean

---

#### Dati tecnici

- Consumo in modalità standby: 1 W
- Classe di efficienza energetica: A+
- Consumo forno (modalità convenzionale): 0,82 kWh
- Consumo forno (modalità ventilata): 0,62 kWh
- Potenza: 2900 W
- Tensione (V): 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz

---

#### Dimensioni

- Dimensioni prodotto (HxLxP): 45,5 x 59,5 x 54,6 cm
- Peso netto: 40,1 kg

---

#### Informazioni logistiche

- Dimensioni del prodotto imballato (HxLxP): 55 x 66 x 70 cm
  - Peso lordo: 44,8 kg
  - Codice prodotto: 507874
  - Codice EAN: 3838942072918
-

