



OCS8478G

Rodzaj montażu: Do zabudowy

Linia wzornicza: Elements

Kolor: Czarny

Wymiary produktu (WxSxG): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

Wyświetlacz dotykowy TFT, 5 System Air Flow™, System czystej pary, Pojemność piekarnika - 50 l, AquaClean, Czyszcic parą, 2-poziomowy teleskopowy w pełni wysuwany, sous-vide, Autopiecznienie, Rozmrażanie, Eko

9999 zł

A⁺



Wyświetlacz dotykowy TFT



5 System Air Flow™



System czystej pary



Pojemność piekarnika - 50 l



AquaClean



Czyszcic parą



2-poziomowy teleskopowy w pełni wysuwany



sous-vide



Autopiecznienie



Rozmrażanie



Eko



Budowa i wydajność

- Maksymalna temperatura piekarnika: 230 °C
- Termosonda
- MultiSteam 360° - równomierne rozprowadzenie pary

Wykorzystanie i elastyczność

- Oświetlenie piekarnika: Obie strony
- Pojemnik na wodę: 1,3 L
- Pojemność użytkowa piekarnika (stara etykieta energetyczna): 50 L
- OpenView
- Całkowicie wysuwane prowadnice
- Dwa poziomy całkowicie wysuwanych prowadnic teleskopowych z funkcją Stop
- 1 Ruszt Premium
- 2 Nieperforowane blachy do gotowania na parze
- 1 Nieperforowana blacha do gotowania na parze
- 1 płytka blacha do pieczenia
- 1 szt. 1/2 szerokości taca parowa perforowana
- 1 szt. 1/3 szerokości taca parowa perforowana

Interakcja i kontrola

- Wyświetlacz w pełnym kolorze
- Ekran dotykowy
- Wyświetlacz TFT

Programy, opcje i tryby

- Liczba programów automatycznych: 160
- Dolny grzejnik BIO
- Górna grzałka
- Grzejnik dolny i górny
- Mały promiennik podczerwieni
- Duża infra grzałka
- Duża Infra grzałka z wentylatorem
- Termoobieg (grzałka kołowa + wentylator)
- Funkcja Eco
- Dolny grzejnik i wentylator
- Dolny grzejnik i wentylator BIO
- Silna para
- Średnia moc pary
- Mała moc pary
- Pieczenie na parze
- SousVide
- Rozmrażanie
- Płyta grzewcza
- Utrzymywanie ciepła
- Szybkie podgrzewanie
- STEPBAKE - pieczenie krok po kroku



- AutoRoast

Projekt i integracja

- Materiał drzwi: Szkło
- Kolor: Czarny
- Integracyjne listwy boczne
- Regulowane nóżki: 4
- Wymiary niszy (w x sz x g): 45 × 56 × 55 cm

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Dynamic Cooling DC+ _ Dynamiczne chłodzenie piekarnika
- Zawias drzwkowy SoftOpen/GentleClose
- Łatwo demontowalna wewnętrzna szyba piekarnika
- Funkcja czyszczenia parą
- SousVide
- Odkamienianie

Dane techniczne

- Zużycie energii w trybie Standby: 1 W
- Klasa energetyczna: A+
- Zużycie energii (Konwencjonalne): 0,82 kWh
- Zużycie energii (Wentylatorowe): 0,62 kWh
- Zużycie energii piekarnik konwencjonalny (stara etykieta energetyczna): 0,82 kWh
- Zużycie energii piekarnik z wymuszonym obiegiem powietrza (stara etykieta energetyczna): 0,62 kWh
- Moc znamionowa: 2900 W
- Częstotliwość zasilania: 50 Hz

Wymiary

- Wymiary produktu (WxSxG): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
- Masa urządzenia: 40,1 kg

Informacje logistyczne

- Wymiary zapakowanego produktu (WxSxG): 55 × 66 × 70 cm
 - Waga brutto: 44,8 kg
 - Kod urządzenia: 507874
 - Kod EAN: 3838942072918
-

