

# **T411VD.W**

## Sèche-linge Logic à évacuation 11 kg

### Description générale

T411VD.W

Ligne de produit: Logique

Type d'installation: Pose libre

Capacité: 1-11 kg

Nombre de programmes: 13

Classe énergétique: C

Type de sèche-linge: Sèche-linge à évacuation

Affichage: Écran LCD haute définition

Système antifroissage Couleur: Blanc

1599€



### Construction et performance

- Tambour et cuve inox
- Moteur à induction
- Chauffage électrique
- Programmateur electronique
- Puissance de la résistance: 3000 W
- Volume du tambour: 145 l
- Système de séchage Butterfly (rotation alternée du linge)

### Usage et flexibilité

- Filtre amovible
- Diamètre du hublot panoramique: 34 cm
- Angle d'ouverture du hublot: 180  $^{\circ}$
- Système antifroissage
- Durée programmée
- Capteur d'humidité
- Éclairage intérieur du tambour: Oui

### Bandeau de commandes

- Affichage du temps restant
- Affichage: Écran LCD haute définition
- Signal sonore fin de cycle
- Langues disponibles: CZ, DA, DE, EN, ES, EE, FI, FR, HR, IT, JP, LT, LV, NL, NO, PL, RU, SK, SL, SE, ZH, ZH-CN

### Programmes, options et modes

- Séchage automatique
- Prêt à repasser Auto
- Programme Eponge
- Programme Jeans
- Séchage automatique normal pour les tissus en coton épais
- Programme Duvet
- Synthétique Auto
- Temps de séchage
- Ventilation
- Draps
- Chemises Rapide Pro

### Design et installation

- Sens d'ouverture de la porte: Charnières à droite, inversible
- Pieds réglables: 15 mm
- Possibilité d'installation en colonne avec le lave-linge
- Chargement: Frontal

# Sécurité et entretien

- Sécurité enfants verrouillage des commandes (CDP)
- Sécurité surchauffe



### Données techniques


- Puissance de la résistance: 3000 W
- Niveau sonore: 65 dB(A)re 1 pW
- Consommation d'électricité en mode "laissé sur Marche": 0,65 W
- Mode Eco: 0,2 W
- Consommation annuelle d'électricité: 715,4 kWh
- Classe énergétique: C
- Cordon avec prise
- Fiche SchuKo CEE 7/7
- Puissance de raccordement: 3300 W
- Nombre de phases: 1
- Intensité (A): 16 A
- Fréquence: 50 Hz
- Poids net: 44 kg
- Fabricant certifié ISO 14001


### Dimensions


- Dimensions (HxLxP):  $85 \times 59,5 \times 76,9$  cm Profondeur avec porte ouverte: 1165 mm
- Longueur du câble de raccordement: 2,1 m
- Gauche + droite + arrière
- Longueur du tuyau de ventilation: 300 cm

### Information logistique

- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 92  $\times$  64  $\times$  83,8 cm
- Poids brut: 48,6 kg
- Code produit: 576825
- Code EAN: 3838782011436







TTumble Dryer/D-85

