



OCS8464S

ASKO Craft kombi-/dampovn

Installasjonsmodus: Innebygd

Design: Craft

Farge: Rustfritt stål

Mål (HxBxD): 45,5 × 59,7 × 54,7 cm

5 Air flow system, Pure Steam System (ASKO) BW, 50L ovnsvolum, Aqua Clean (ASKO) BW, SousVide, AutoRoast (ASKO) BW, Defrosting (ASKO) BW, ECO program (ASKO) BW



5 Air flow system



50L ovnsvolum



SousVide



Konstruksjon og ytelse

- Maksimum ovnstemperatur: 230 °C
- Steketermometer
- Ensartet 360 grader dampfordeling

Bruk og fleksibilitet

- Ovnsbelysning: Begge sider
- Vannbeholder: 1,3 ltr.
- Nettovolum (gammel energimerking): 50 ltr.
- OpenView
- Teleskopskinner 1 nivå
- Stekerist
- 1 dampbrett
- Perforert stekebrett til damp
- 2 Stekebrett

Interaksjon og kontroll

- Formen på knapp: Ergonomiske knapper
- Liten TFT

Funksjoner, programmer og innstillinger


- Undervarme
- Overvarme
- Over- og undervarme
- Grill
- Grill og overvarme
- Grill med vifte
- Varmluft
- Eco funksjon
- Undervarme og varmluft
- Undervarme og varmluft
- Full damp
- Medium damp
- Lav damp
- Damp baking
- Sous Vide program
- Opptining
- Tallerkenoppvarming
- Hold varm funksjon
- Hurtig forvarming
- AutoRoast

Design og tilpasning

- Dørmateriell: Glass
- Farge: Rustfritt stål
- Belegning som forhindrer fingeravtrykk
- Justerbare føtter: 4
- Nisje dimensjoner (HxBxD): 45 × 56 × 55 cm

Sikkerhet og vedlikehold

- DC+ - Dynamic Cooling+
- SoftOpen & GentleClose



- Avtakbart flatt innerglass i ovnsdør
- AquaClean
- Sous Vide program
- Avkalkning

Tekniske data

- Forbruk ved standby tilstand: 1 W
- Energiklasse: A+
- Forbruk (tradisjonell ovnsfunksjon): 0,82 kWt
- Forbruk (ventilasjonsprogram): 0,62 kWt
- Tilkoblingseffekt: 2900 W
- Nominell strøm: 16 amp
- Frekvens: 50 Hz

Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 45,5 x 59,7 x 54,7 cm
- Ledningslengde: 1,5 m
- Netto vekt: 37,8 kg

Logistisk informasjon

- Dimensjoner emballasje (HxBxD): 55 x 66 x 70 cm
 - Bruttovekt: 42,5 kg
 - Varenr.: 729863
 - EAN kode: 3838782082269
-

