



OCSM8478G

Displaytyp: Touchscreen-Display
 Bauform: Einbau
 Mittel
 Farbe: Glas in mattschwarz mit Perleffekt
 Gerätemaße (HxBxT): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
 TFT - Display, 5 Air Flow™ System, Dampfgaren, Volumen des Garraums 50 Liter, 5-in-1 (ASKO), AquaClean Reinigung, Sous Vide Programm, Bratautomatik, Defrosting (ASKO) BW, Öko



TFT -
Display



5 Air Flow™
System



Dampfgaren



Volumen des
Garraums 50
Liter



AquaClean
Reinigung



Sous Vide
Programm



Bratautomatik



Öko

Bauart & Leistung

- Max. Backofentemperatur: 230 °C
- MultiSteam 360°
- Mikrowellenleistung: 1000 W



Handhabung & Flexibilität

- Ofenbeleuchtung: beidseitig
- Wasserbehälter: 1,3 l
- Ofenvolumen: 50 l
- Backebenen: 4
- Gleichmäßige Ausleuchtung OpenView
- Premium Grillrost
- Glasbackschale
- 1 Dampfgarbehälter vollbreit ungelocht
- 1 Dampfgarbehälter vollbreit gelocht
- 1 Backblech
- 1 Dampfgarbehälter 1/2 breit gelocht
- 1 Dampfgarbehälter 1/3 breit gelocht

Bedienung & Steuerung

- TFT display

Programme, Optionen und Modelle

- Unterhitze BIO
- Oberhitze
- Ober- und Unterhitze
- Kleinflächen-Infrarotstrahler
- Großflächen-Infrarotgrill
- Großflächen-Infrarotgrill mit Belüftung
- Umluft
- Ökofunktion
- Unterhitze mit Umluft
- Unterhitze mit Umluft BIO
- Starker Dampf
- Mittlerer Dampf
- Wenig Dampf
- Dampfbacken
- SousVide
- Auftauen
- WarmPlate Tellererwärmung
- FastPreheat Schnellvorheizen
- STEPbake Garen in Phasen
- AutoRoast
- Mikrowelle mit Grill
- Mikrowelle mit Heißluft
- Mikrowelle

Design & Integration

- Farbe: Glas in mattschwarz mit Perleffekt

Standard accessories



FORS AG
 Schafftenholzweg 8
 2557 Studen BE
 Tel. 032 374 26 26, info@fors.ch

ASKO
 Inspired by Scandinavia

- Nischengröße (HxBxT): 45 × 56 × 55 cm
-

Sicherheit & Wartung

- Dynamisches Kühlgebläse DC+
 - Türglas: Dreifachverglasung mit Reflexionsschicht
 - SoftOpen- und GentleClose-Türmechanismus
 - Kindersicherung
 - Mechanische Türsicherung
 - Aushängbare Glas-Backofentür
 - AquaClean-Funktion
 - SousVide
 - Entkalken
-

Technische Daten

- Verbrauch im Standby-Modus: 1 W
 - Anschlussleistung: 3000 W
 - Spannung (V): 220-240 V
 - Nennspannung: 16 A
 - Frequenz: 50 Hz
 - Anzahl Phasen: 1
-

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Kabellänge: 1,5 m
 - Nettogewicht: 42,3 kg
-

Transportinformationen

- Maße des verpackten Geräts (HxBxT): 55 × 66 × 70 cm
 - Bruttogewicht: 47 kg
 - Gerätenr.: 731915
 - EAN-Nr.: 3838782152849
-

