



RFN31842i

Встраиваемый комбинированный холодильник

Общее описание

RFN31842i

Тип прибора: двухкамерный холодильник

Тип установки: Встраиваемый прибор

Дизайн-линия: Линия Exclusive

Цвет: Белый

229900 руб

*Указанная цена не является фиксированной или минимальной.

Конструкция и исполнение

- No Frost в морозильном отделении
- SuperCool: интенсивное охлаждение
- FastFreeze: быстрое замораживание
- Вентилятор

Свойства и опции

- Объем брутто: 268 л
- Общий объем: 182 л
- Объем морозильного отделения: 86 л
- Объем нетто: 226 л
- Объем нетто х/о: 160 л
- Объем нетто м/о: 66 л
- Мощность замораживания: 8 кг/24 ч
- Количество контейнеров для сливочного масла и сыра: 1 контейнер MultiBox с деревянной крышкой
- Выдвижной ящик/поднос: Большой деревянный поднос
- Дверные полки: 1 дверная полка
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок с передвижным фиксатором
- Деревянная подставка для бутылок: для 3 бутылок
- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Боковое светодиодное освещение, Светодиодное освещение в зоне подачи
- Контейнер CrispZone с контролем влажности: большой контейнер для овощей и фруктов с регулятором влажности: Ящик для овощей с регулировкой влажности
- DeliBox
- Морозильное отделение: 3 ящика
- Стеклопакеты: 4
- Полки, переставляемые по высоте: 3
- Ящики на телескопических направляющих: с плавным закрыванием

Управление

- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Дисплей: Цифровой дисплей (отдельное управление морозильным отделением)
- Цифровой индикатор температуры для зоны ZeroZone

Дизайн и встраивание

- Крепление дверцы: Жесткое крепление мебельных фасадов, шарнир с доводчиком
- Регулируемые ножки (кол-во): 4
- Фиксированные ножки: 4
- Декоративная панель приобретается отдельно
- Открывание дверцы: Открывание дверцы: влево/вправо
- Монтажные размеры (вхххг): 177,5-178 × 56-57 × 56 см

Безопасность и уход

- Звуковой и световой сигнал о превышении температуры в х/о: Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о
- Звуковое и световое предупреждение о повышении температуры: Звуковое и световое предупреждение
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Сохранение настроек в случае отключения электроэнергии

Технические характеристики

- Уровень шума: 38 дБ (А) относительно 1 пВт

ООО "Горенье БТ"

119180, г. Москва, Якиманская набережная д.4, стр. 1, эт.3, пом. I, ком. 55

Т: 8 (800) 707-08-07, E-mail: info@askorus.ru - www.asko.ru

ASKO
Inspired by Scandinavia

- Климатический класс: SN, N, ST, T
- Хладагент: R600A
- Количество звезд: ****
- Класс энергопотребления: A++
- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,665 кВтч
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 243 кВтч
- Общая мощность освещения: 7 Вт
- Мощность подключения: 90 Вт
- Номинальный ток: 1,3 А
- Частота: 50 Hz
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 13 ч

Размеры

- Габаритные размеры (вхшхг): 177,2 × 55,5 × 54,5 см
- Длина присоединительного кабеля: 3,0 м
- Вес нетто: 69,5 кг

Логистическая информация

- Размеры в упаковке (вхшхг): 183,5 × 60 × 65 см
 - Вес брутто: 71,5 кг
 - Артикул: 732591
 - EAN-код: 3838782167720
-

