



# WMC622 PG

## Professionel vaskemaskine

### Generel beskrivelse

Kapacitet: 6 kg  
Tromlevolumen: 60 ltr.  
Max centrifugeringshastighed: 1200 omdr.  
Ja  
Desinfektion 60°C



### Konstruktion

- Installationsform: Fritstående
- Betjeningsposition: Frontbetjent
- Belastningsforhold: 1 : 10
- Kapacitet: 6 kg
- Tromlevolumen: 60 ltr.
- Rustfri tromle
- Rustfrit kar
- Døråbning: 31 cm
- Døråbningsvinkel: 180 °
- Døråbning: Venstrehængslet
- Farve: Lys grå
- Farve: Sort
- Materiale: Galvaniseret og malet kabinet
- Standard
- Aftagelige løftere
- Vandtæt bundplade

### Standard elektrisk tilslutning

- Nej
- Tilslutningseffekt: 2200 W
- Sikring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Længde på strømkabel: 2,1 m
- Faser: 1

### Tilslutning af vand/afløb

- Kan tilsluttes kold og varmt vand – størrelse 3/4" (adapter 1/2" medfølger)
- Varmt vand
- PEX indløbsslange
- Pumpe med anti-blokering
- Aflobssystem: Pumpe
- Maks. tid for vandindtag
- Dræningskapacitet: 20 l/min

### Styring

- Display type: LCD-display
- Ja
- Resttidsindikator
- Dispenser: Manuel pull-out
- Sæbebeholder med 3 rum
- Nødåbningsfunktion
- Sprog: DA, DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, NO, RU, SV

### Dimensioner

- Installationsform: Fritstående
- Mål (HxBxD): 85 × 59,5 × 58,5 cm
- Emballagemål (HxBxD): 92 × 64 × 66 cm
- Nettovægt: 78,5 kg
- Bruttovægt: 80,5 kg
- Justerbare fødder: 10 mm
- Dybde med dør åben: 965 mm
- Indløbsslange, længde: 150 cm
- Indløbsslange: 160 cm

### Egenskaber

- Centrifugeringsindstilling: Fast
- Max centrifugeringshastighed: 1200 omdr.
- Balancekontrol
- Overløbskontrol
- Digital visning af resterende funktionstid
- Beskyttelse mod overophedning
- Ja (Termisk og elektronisk)

---

#### Ydeevne

- Kapacitet: 6 kg
- Max centrifugeringshastighed: 1200 omdr.
- G-faktor: 390
- Varmelegemets effekt: 2000 W
- Temperaturinterval: Kold - 90°C
- Resttidsindikator

---

#### Energi label

- Centrifugeringssevne: C

---

#### Programmer

- Ja
- 17 programmer
- Normal eco 40°C
- Normal eco 60°C
- Intensiv 90°C
- Intensiv 60°C
- Hvid vask 90°C Professional
- Hvid/Kulør 60°C Professional
- Hvid/Kulør 40°C Professional
- Hurtigvask 60°C Professional
- Hurtigvask 40°C Professional
- Syntetisk 40°C Professional
- Uld-/Håndvask 30°C Professional
- Sky/ning
- Mikrofiber 60°C
- Desinfektion 40°C
- Desinfektion 60°C
- Desinfektion 90°C
- Allergi bomuld 60°C

---

#### Certificat

- ISO 14001

---

#### Tilkobling

- Betalingssystem: Betalingssystem
  - Art. nummer: 734223
  - EAN kode: 3838782323249
-

