



# DI6101W

## Työtason alle sijoitettava astianpesukone

### Yleiskuvaus

Turbo Combi Drying™  
Muotoilusarja: Classic  
Rakennetyyppi: asennus työtason alle  
Koko: XL, 82-87 cm  
Pesukorien lukumäärä: 2  
Vakiokattausien määrä: 13  
Yläkori: Premium  
Alakori: Premium  
Aterinkori



### Rakenne ja suorituskyky

- Hitsattu teräsallas
- Ulkoinen kelluva kytkin - ilmaisee vesivuodon pohjassa
- Tulvimissuoja
- Tukkeutumaton poistopumppu
- 8 ruostumatonta teräsosaa
- Integroitu lämmitysvastus
- SCS - Super Cleaning System™
- Sensi Clean™-anturi - mittaa likaisuusasteen
- Automaattinen vedenpehmennin
- Suihkuvarsin lukumäärä: 2
- Suihkualueiden lukumäärä: 7
- Wide Spay -pannujen ja patojen pesusuuttimet
- Automaattinen oven avaus
- Cutlery Power Zone -aterinkorin tehosuihku

### Käyttö ja joustavuus

- Vakiokattausien määrä: 13
- Pesukorien lukumäärä: 2
- Yläkori: Premium
- Yläkorijärjestelmä: Korkeus säädettävissä
- Kevyesti kuulalaakereiden varassa liukuva yläkori
- Alakori: Premium
- Ylä- ja alakorissa tiheä rakenne
- Aterinkori
- Vedenpaine: 0,03-1 MPa

### Vuorovaikutus ja hallinta

- Näyttö: LCD-näytöllä
- Mahdollisuus tallentaa omia ohjelmia: Muistitoiminto
- Ohjelmien määrä: 7
- Valintojen määrä: 7
- Jäljellä olevan ajan ilmaisin: Näyttö edessä
- Pesuajan päättymisen ilmaisin: Ilmaistaan äänellä ja merkkivalolla
- Kielet: DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, Kyllä, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SL, SV, ZH, ZH-CH

### Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- 7 ohjelmaa: Automaatti; Pikapesu; Tehopesu; Ekopesu; Hygieniapesu; Aikaohjelma; Huuhtelu
- Start delay: Pesuajan esivalinta
- Pikakäyttö
- Yökäyttö
- Lisäkuivaus
- Korkea lämpötila
- Lisähuuhtelut

### Muotoilu ja integraatio

- Edestä säädettävä takajalka
- Ergo-Height
- Asennusaukon minimikorkeus: 600 mm
- Asennusaukon minimikorkeus: 820 mm
- Syvyys (sisältää seinävälin: 560 mm
- Korkeus säädettävissä: 50 mm
- Säädettävä sokkeli: 30-94 mm

---

#### Turvallisuus ja huolto

- Aqua Safe™ - Turvaa vesivahingolta
- Näppäinlukko
- Huuhteluaineen merkkivalo: Ilmoitetaan näytöllä
- Suolailmaisin: Suolailmaisin

---

#### Tekniset tiedot

- Koko: 3/4" (1/2" adapteri sisältyy) Voidaan liittää kuumaan tai kylmään veteen
- Sisääntulevan veden maks. lämpötila: 70 °C
- Sähköpistokkeen tyyppi: Euro
- Liitäntäteho: 1900 W
- Sähköliitäntä: 1
- Sulakkeen nimellisvirta: 10 amp
- Taajuus: 50 Hz
- Vedenpaine: 0,03-1 MPa
- Nettopaino: 46,7 kg

---

#### Mitat

- Leveys: 596 mm
- Korkeus: 819 mm
- Syvyys: 559 mm
- Laitteen maksimikorkeus: 869 mm
- Johdon pituus: 1825 mm
- Syvyys oven ollessa auki: 1198 mm
- Tuloletkun pituus: 163 cm
- Poistoletkun pituus: 200 cm

---

#### Kuljetustiedot

- Pakkauksen leveys: 640 mm
  - Pakkauksen korkeus: 890 mm
  - Pakkauksen syvyys: 680 mm
  - Bruttopaino: 50 kg
  - Art. numero: 734961
  - EAN-koodi: 3838782346125
-



Built-in dishwasher XL

