

OCS8687B

Kombiångugn

Installation: Inbyggd
Design: Craft
Färg sidor: Black Steel
Mått (H×B×D): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
5 Air Flow system, Pure Steam System, Ungsvolym 73 liter, Aqua Clean, Fullt utdragbara teleskopskenor på 2 nivåer, Sous Vide program, Auto Roast, Defrosting (ASKO) BW, Eko

A+ | ELEMENTS BY ASKO | ASKO CRAFT | A.5 Quality Service | 5 års Garanti

- **5 Air Flow system**
- **Pure Steam System**
- **Ungsvolym 73 liter**
- **Aqua Clean**
- **Fullt utdragbara teleskopskenor på 2 nivåer**
- **Sous Vide program**
- **Auto Roast**
- **Eko**



Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 230 °C
- Stektermometer
- 360° fördelning av ångan

Användning och flexibilitet

- Ugnsbelysning: Båda sidor
- Vattenbehållare: 1,3 l
- Nettovolym (gammal energietikett): 73 l
- OpenView
- Fullt utdragbara skenor
- Fullt utdragbara teleskopskenor på två nivåer med stoppfunktion
- 1 ugnsgaller
- Bakplåt till ånga
- 1 perforerad ångpanna
- 2 emaljerade bakplåtar

Gränssnitt & kontroller

- Typ av knapp: Ergonomiska vred
- TFT display



Program

- Undervärme
- Övervärme
- Över- och undervärme
- Grill
- Grill och övervärme
- Grill med varmluft
- Varmluft
- EKO egenskap
- Undervärme och varmluft
- Varmluft och undervärme
- Full ånga
- Medel ånga
- Låg ånga
- Jäsning
- Sous Vide program
- Upptining
- Tallriksuppvärming
- StayWarm
- Snabbuppvärmning
- StepBake
- AutoRoast

Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr
- Färg sidor: Black Steel

ASKO
Tel: 040 - 10 72 60
kundservice@gorenjegroup.com - www.asko.se

ASKO
Inspired by Scandinavia

- Behandling som förhindrar fingeravtryck
- Justerbara fötter: 4
- Dimensioner nisch (HxBxD): 59 × 56 × 55 cm

Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- SoftOpen and GentleClose
- Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
- AquaClean
- Sous Vide program
- Avkalkning

Teknisk data


- El-förbrukning i stand by-läge: 1 W
- Energiklass: A+
- Energiförbrukning (vid traditionell anv.): 0,96 kWh
- Effekt: 0,7 kWh
- Energiförbrukningen för konventionell ugn (gammal energietikett): 0,94 kWh
- Energiförbrukningen för varmluftsugn (gammal energietikett): 0,7 kWh
- Anslutningseffekt: 3400 W
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Antal faser: 1

Dimensioner

- Mått (H×B×D): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- El-sladdens längd: 1,5 m
- Vikt utan emballage: 51,1 kg

Information

- Dimensioner förpackning (HxBxD): 70 × 66 × 70 cm
- Vikt emballerad produkt: 56,3 kg
- Produktnummer: 736348
- EAN-kod: 3838782425059



ASKO
Tel: 040 - 10 72 60
kundservice@gorenjegroup.com - www.asko.se

ASKO
Inspired by Scandinavia