

DBI2444IB.S/1

Podpultni vgradni pomivalni stroj

Splošni opis

Turbo Combi Drying™
Linija: Classic
Vrsta izdelka: podpoščni
Velikost: XL, 82 cm
Število košar: 3
Število pogrinjkov: 14 pogrinjkov
Zgornji pladenj: Enostavno prilagajanje višine; S stojalom za nože in pribor; S stojalom za sklede in skodelice; S teleskopskimi vodili; Ročaj; Odstranljivi
Zgornja košara: Premium
Spodnja košara: Premium
Odstranljiva košara za jedilni pribor za enostavno razkladanje



Zgradba in delovanje

- Varjeno ohišje iz nerj.pločev.
- Zunanji plovec
- Varov.pred prelivom v st.prip.
- Protizamašitvena odtočna črp.
- 8 delov iz nerjavnega jekla
- Skriti grelec
- SCS - Super Cleaning System™
- SensiClean
- Samodejno doziranje sredstva za mehčanje vode
- Število brizgalnih ročic: 3
- Število brizgalnih območij: 9
- JetSpray
- WideClean
- Turbo Combi Drying™
- TotalDry, avtomatsko odpiranje vrat
- Power zone za jedilni pribor

Uporaba in prilagodljivost

- Število pogrinjkov: 14 pogrinjkov
- Število košar: 3
- Zgornji pladenj: Enostavno prilagajanje višine; S stojalom za nože in pribor; S stojalom za sklede in skodelice; S teleskopskimi vodili; Ročaj; Odstranljivi
- Zgornja košara: Premium
- Sistem zgornje košare: Ročno
- Spodnja košara: Premium
- Ozka mreža
- Odstranljiva košara za jedilni pribor za enostavno razkladanje
- Zahtevan pritisk dotočne vode: 0,03-1 MPa

Povezljivost in nadzor

- Vrsta prikazovalnika: LCD prikazovalnik
- Shranjevanje lastnih programov: Pomnjenje zadnjih nastavitev
- Število programov: 7
- Število dodatnih možnosti: 5
- Pokazatelj preostalega časa pomivanja: Zaslon spredaj
- Indikator končanja pomivanja: Svetlobno - zvočni signal

Programi

- 7 programov pomivanja: Avtomatski program; Hitri program; Intenzivni program; Program ECO; Program Higiena; Časovni program; Izpiranje in zadržanje
- Zakasnitev začetka pranja: StartDelay
- Hitri način
- Nočni način
- Intenzivno izpiranje (super)

Dizajn in povezljivost

- Nastavitev zadnjih nog spredaj
- ErgoHeight
- Širina vgradne odprtine min.: 600 mm
- Višina vgradne odprtine min.: 820 mm
- Globina (vključno z odmikom od zidu): 560 mm

ASKO
Inspired by Scandinavia

- Nastavljiva višina: 50 mm

Varnost in vzdrževanje

- Sistem »Aqua safe«
- Zaklepanje upravljalne plošče
- Pokazatelj sredstva za sijaj: Elektronski pokazatelj sredstva za sijaj
- Nastavitev mehčanja vode: Nastavitev mehčanja vode

Tehnični podatki


- Topla in mrzla voda - 3/4
- Max. temperatura dotočne vode: 70 °C
- Nivo hrupa: 42 dB
- Trajanje Eco programa: 205 min
- Poraba električne energije na cikel za program Eco 40-60°C: 0,74 kWh
- Poraba vode na cikel za program Eco: 9,4 l
- Poraba v stanju mirovanja: 0,49 W
- Energijski razred: C
- Vrsta vtiča: Evro
- Priključna moč: 1900 W
- Število faz: 1
- Nazivni tok varovalke: 10 A
- Frekvenca: 50 Hz
- Zahtevan pritisk dotočne vode: 0,03-1 MPa
- Neto teža: 43,5 kg
- Razred hrupa: B
- Indeks energijske učinkovitosti (EEI): 43,5 %
- Učinkovitost pomivanja: 1,13
- Učinkovitost sušenja: 1,07
- Zakasnitev vklopa: 3,95 W
- Poraba električne energije na 100 ciklov: 74 kWh

Dimenzije


- Širina: 596 mm
- Višina: 819 mm
- Globina: 559 mm
- Prilagodljivost višine aparata max.: 869 mm
- Dolžina priključnega kabla: 1825 mm
- Globina pri odprtih vratih: 1198 mm
- Dolžina dotočne cevi: 163 cm
- Dolžina odtočne cevi: 200 cm


Logistične informacije

- Širina embalaže: 640 mm
- Višina embalaže: 890 mm
- Globina embalaže: 680 mm
- Bruto teža: 46,8 kg
- Šifra: 736921
- EAN koda: 3838782469602
- Vrsta izdelka: Za gospodinjstvo



Built-in dishwasher XL





ASKO
Inspired by Scandinavia