



W6098X.S/2

Lavatriçe

Përshkrimi i përgjithshëm

Tipi i produktit: Lavatriçe
Instalimi: Qëndrim i lirë
Kapaciteti i ngarkesës: 9 Kg
Shpejtësia e centrifugimit (rpm): 1800 rotullime për minutë RPM
26 programe
Klasi i energjisë: B
Ngjyra kryesore: Inoks



Programet

- Të pambukta
- Mix/sintetike
- Universale
- Larje për rroba të errëta
- Çarçafët
- Program me kohë
- Program automatik
- Larje e shpejtë 15 min
- E rëndë
- Shpërlarja
- Shtrydhja (Centrifuga)
- Zbrazja e ujit
- Easy care - Delikate dhe të mëndafshta
- Programi pastrimit të kazanit
- Xhinse
- Këmishat
- Higjenizim
- Quick Pro
- Programi Anti-Alergjik për të pambuktat
- Program për sintetike anti-alergji
- Larje për veshje sportive
- Programi i zbutësit
- Njolla
- Eco 40-60 °C

Additional Options

- Rregullimi i shpejtësisë së centrifugës: Shpejtësi centrifuge e rregullueshme
- Super Rinse™ - shtohen shpërlarje shtesë.
- Super larje
- Nivel i lartë i ujit
- Paraljarja

Mënyrat

- Normal Care, Power Care, Modaliteti i alergjisë, Time Care, Modaliteti intensiv, Modaliteti i natës

Konstruksioni dhe performanca

- Quattro Construction™ - centrifugime pa dridhje
- Dera: Steel Seal™ - mbyllje higjienike e dymve
- Kazan inoxi me jetëgjatësi të lartë
- Active Drum™ për një cikël të kujdesshëm por edhe efektiv të larjes.
- Kontroll i saktë i temperaturës (devijimi maksimal: +/- 1 °C)
- Sensor për nivelin e ujit
- Volumi i tamburit (kazanit): 60 L
- Motor i qëndrueshëm pa karboncina
- Sistem i dozimit automatik: E integruar
- Sistemi Pro Wash - larje dhe shpërlarje shumë efektive

Përdorimi dhe fleksibiliteti

- Hedhja e detergjentit të lëngshëm
- Sirtar detergjenti me pastrim automatik
- Intervali temperaturës: I ftohtë - 90°C
- Derë e gjërë: 31 cm
- Këndi i hapjes së derës: 110 °
- Ndihmësi i dozimit

Ndërveprimi dhe kontrolli

- Treguesi i kohës së mbetur
- Tipi i ekranit: Njësa kontrollit me ekran LCD
- 26 programe

Dizajni dhe përshtatja

- Hapja e derës: Mentesha në krahun e majtë
- Këmbë të nivelueshme: 10 mm
- Trashësia e tubit: 3/4" - Mund të lidhet me ujë të ngrohtë dhe të ftohtë
- Pozicioni i ngarkimit: Përballë

Siguria dhe mirëmbajtja

- Mekanizëm i lëvizshëm për pastrim të lehtë
- Pllakë e poshtme e papërshkueshme nga uji
- Koha maksimale e hyrjes së ujit
- Tubi hyrës fleksibël PEX
- Anti Block TM - Pompë shkarkimi vetë-pastruese.
- Mbrojtje nga tejmushja
- Çelësi i hapjes emergjente të derës
- Të siguruar për fëmijët (CDP)
- Zbulimi i çekuilibrit - mbron kuzhinetat nga dridhjet e dëmshme.
- Kapaciteti i shkarkimit: 20 l/min

Të dhëna teknike

- Klasa e efikasitetit të larjes: A
- Lagështia e mbetur: 43 / 43 / 43
- Volumi i tamburit (kazanit): 60 L
- Trashësia e tubit: 3/4" - Mund të lidhet me ujë të ngrohtë dhe të ftohtë
- Materiali i kondrapeshës: Gizë
- Kondrapesha (kg): 20,1 Kg
- Niveli i zhurmave gjatë shtrydhjes: 77 dB(A)re 1 pW
- Klasa e zhurmës: C
- Konsumi i energjisë për cikël për programin Eco 40–60 ° C: 0,55 kWh
- Konsumi i ujit për cikël për programin Eco 40–60 ° C: 48 L
- Klasi i energjisë: B
- Fuqia (Ngarkesa e lidhjes): 2200 W
- Numri i fazave: 1
- Siguresa: 10 A
- Frekuenca: 50 Hz
- Pesha neto: 88,5 Kg
- ISO 14001

Përmasat

- Përmasat e produktit: 85 × 59,5 × 58,5 cm
- Këmbë të nivelueshme: 10 mm
- Thellësia me derë të hapur: 942 mm
- Gjatësia e kordonit elektrik: 2,1 m
- Gjatësia e tubit hyrës: 150 cm
- Gjatësia e tubit dalës: 160 cm

Informacione të logjistikës

- Përmasat e produktit të paketuar: 92 × 64 × 66,1 cm
 - Pesha bruto e pajisjes: 91,7 Kg
 - Kodi i artikullit: 737551
 - Kodi EAN: 3838782461002
 - Tregu: Shtëpiake
 - Gama: Style
-



Washing Machine/WM-75

