



# WMC8947PI.S

## Professionell tvättmaskin

### Allmänt

Lastkapacitet: 9 kg  
Trumvolym: 80 l  
Centrifugeringshastighet (v/min): 1400 rpm  
Programuppdatering  
Desinfektion 60°C  
Automatiskt doseringssystem: Externt



### Konstruktion

- Installation: Fristående
- Lastningsposition: Frontmatad
- Lastförhållande: 1 : 9
- Lastkapacitet: 9 kg
- Trumvolym: 80 l
- Rostfritt stål
- Rostfritt stål invändigt
- Stor lucköppning: 31 cm
- Dörröppningsvinkel: 180 °
- Dörr: Vänsterhängd dörr
- Färg sidor: Rostfritt stål
- Färg front: Svart
- Kabinett: Rostfri
- Standard
- Borttagbara tvättvalkar för enkel rengöring

### Elinstallation

- Nej
- Anslutningseffekt: 7200 W
- Säkring: 16 amp
- Frekvens: 50 Hz
- El-sladdens längd: 1,8 m
- Antal faser: 3

### Vatteninstallation/avlopp

- Storlek 3/4" - Kan anslutas till varmt eller kallt vatten
- Varmt vatten
- Extra hållbar och säker PEX inloppslang
- Anti Block™ - Självrensande avloppspump.
- Dräneringsystem: Pump
- Maxtid för vattenintag
- Tömningskapacitet: 20 l/min

### Styrning

- Display: LCD display
- Programuppdatering
- Resttidsindikator
- Tvättmedelsfack: Manuell pull-out
- Tvättmedelsfack med tre avdelningar
- Nödöppningsfunktion
- Knappås

### Dimensioner

- Installation: Fristående
- Mått (HxBxD): 85 x 59,5 x 70,6 cm
- Dimensioner förpackning (HxBxD): 92 x 64 x 77,6 cm
- Vikt utan emballage: 92 kg
- Vikt emballerad produkt: 95,4 kg
- Justerbara fötter: 10 mm
- Djup med dörren öppen: 1080 mm
- Inloppslang, längd: 150 cm
- Avloppslang, längd: 160 cm

### Funktioner

- Justerbar centrifugeringshastighet: Ja
- Centrifugeringshastighet (v/min): 1400 rpm
- Avkänning av obalans - skyddar maskinen mot alltför kraftiga vibrationer.
- Ja
- Visning av kvarvarande tid
- Wi-Fi: Integrerad
- Överhettningsskydd
- Termiskt och elektroniskt skydd mot överhettning

---

#### Prestanda

- Lastkapacitet: 9 kg
- Centrifugeringshastighet (v/min): 1400 rpm
- G-faktor: 530
- Värmeelementets effekt: 7000 W
- Temperaturomfång: Kall-90 grader
- Resttidsindikator

---

#### Energimärkning

- Energiklass: B
- Energianvändning per cykel vid användning av programmet eco 40-60°C: 0,51 kWh
- Ljudnivå under centrifugering: 75 dB(A)re 1 pW
- Ljudnivå vid centrifugering: B
- Viktad energianvändning per 100 cykler: 51 kWh
- Energianvändning i frånläge: 0,48 W
- Energianvändning i standbyläge: 0,48 W

---

#### Program

- Programuppdatering
- Energianvändning per cykel vid användning av programmet eco 40-60°C: 0,51 kWh
- Grovtvätt 90°C
- Grovtvätt 60°C
- Vittvätt 90°C Professional
- Vit- och kulörtvätt 60°C Professional
- Kulörtvätt 40°C Professional
- Snabbtvätt 60°C Professional
- Snabbtvätt 40°C Professional
- Syntettvätt 40°C Professional
- Ylle- och handtvätt 40°C
- Sköljning
- MOP-tvätt 90°C
- MOP-tvätt 60°C
- Ja
- Desinfektion 40°C
- Desinfektion 60°C
- Desinfektion 90°C
- Allergivänlig bomull 60°C

---

#### Test certifikat

- ISO 14001

---

#### Tillkoppling

- Myntinkast: Myntinkast
- Automatiskt doseringssystem: Externt
- Produktnummer: 737892
- EAN-kod: 3838782472961

