



# DFI756MUXXL

## Lavastoviglie a scomparsa totale

### Descrizione generale

Linea di prodotto: Style  
Tipo di installazione: Da incasso  
Dimensioni: XXL, 86 cm  
Numero di cesti: 3  
Numero di coperti: 15 coperti  
Cesto superiore: Esclusivo - completamente flessibile con file di denti reclinabili e Light Lock per oggetti leggeri  
Tipo di cesto inferiore: Esclusivo - completamente flessibile con file di denti reclinabili e supporto per vasetti/bottiglie  
Cestello portaposate estraibile per semplificare lo scarico



### Struttura e prestazioni

- Contenitore in acciaio inossidabile saldato
- Galleggiante esterno - rileva perdite di acqua dalla base
- Stand by protezione acqua
- Pompa di scarico anti-blocco
- 8 Steel™ - 8 componenti essenziali in robusto acciaio inossidabile
- Elemento riscaldante nascosto
- SuperCleaningSystem™
- Sensore Sensi Clean™ - rileva il livello di sporco
- Addolcimento automatico dell'acqua
- Numero di bracci irroratori: 2
- Numero di getti d'acqua: 10
- Twin Tubes™ - Zona di erogazione separata per il cesto intermedio
- TotalDry - Apertura porta automatica
- Power Zone Cutlery - maggiore potenza di lavaggio per il cestello portaposate

### Utilizzo e flessibilità

- Numero di coperti: 15 coperti
- Numero di cesti: 3
- Cesto superiore: Esclusivo - completamente flessibile con file di denti reclinabili e Light Lock per oggetti leggeri
- Cestello superiore regolabile: Sì
- Guide telescopiche con cuscinetti a sfere a scorrimento fluido per il cesto superiore
- Protezione delle stoviglie - per proteggere carichi delicati dal braccio irroratore rotante
- Tipo di cesto inferiore: Esclusivo - completamente flessibile con file di denti reclinabili e supporto per vasetti/bottiglie
- Supporto per vasetti e bottiglie sopra l'erogatore Jet Spray™
- Cesti superiore e inferiore a maglie strette
- Cestello portaposate estraibile per semplificare lo scarico
- 2 spie a LED
- Luce interna: 2 spie a LED
- Pressione dell'acqua in entrata: 0,03-1 MPa

### Interazione e controllo

- Tipo di display: Display frontale TFT Display superiore LCD
- Memoria programma
- Numero di programmi: 15
- Numero di opzioni: 10
- Avvio ritardato: Fino a 24 ore
- Status light™
- Indicatore di tempo residuo: Indicatore di tempo residuo
- Visualizzazione con avviso acustico e spia: Visualizzazione con avviso acustico e spia

### Programmi, opzioni e modalità

- Fino a 24 ore
- Super Rinse
- Modalità ecologica
- Modalità velocità
- Modalità notturna
- Modalità Intensa
- TotalDry - Apertura porta automatica
- Super Rinse

### Design e integrazione

#### Standard accessories



FORS AG  
Schaftenholzweg 8  
2557 Studen BE  
Tel. 032 374 26 26, info@fors.ch

**ASKO**  
Inspired by Scandinavia

- Molla dello sportello regolabile dal lato frontale
- Piedino posteriore regolabile dal lato frontale
- Strisce in feltro per installazione di porta FI
- Collegamento acqua calda o fredda 3/4"
- Installazione semplificata con funzione antisifone integrata
- Per l'altezza del pannello della porta 700-800mm
- Larghezza minima della nicchia: 600 mm
- Altezza minima di nicchia: 860 mm
- Profondità minima della nicchia: 555 mm
- Regolazione dell'altezza: 53 mm

---

#### Sicurezza e manutenzione

- AquaSafe™
- Kid Safe™ - pannello
- Indicazione brillantante: Segnalazione a display
- Indicatore luminoso sale: Indicatore luminoso sale

---

#### Dati tecnici

- Collegamento acqua calda o fredda 3/4"
- Massima temperatura acqua di mandata: 70 °C
- Livello di rumorosità: 39 db(A)re 1 pW
- Classe di efficienza energetica: B
- Potenza: 1900 W
- Numero di fasi: 1
- Corrente: 10 A
- Frequenza: 50 Hz
- Pressione dell'acqua in entrata: 0,03-1 MPa
- Peso netto: 47 kg

---


#### Dimensioni

- Larghezza: 596 mm
- Altezza: 859 mm
- Profondità: 554 mm
- Massima altezza prodotto: 912 mm
- Lunghezza cavo elettrico: 1730 mm
- Profondità con porta aperta: 1231 mm
- Lunghezza tubo ingresso acqua: 163 cm
- Lunghezza tubo flusso in uscita: 200 cm

---

#### Informazioni logistiche

- Larghezza del prodotto imballato: 640 mm
  - Altezza del prodotto imballato: 930 mm
  - Profondità del prodotto imballato: 680 mm
  - Peso lordo: 50,3 kg
  - Codice prodotto: 739437
  - Codice EAN: 3838782603587
  - Mercato: Domestico
  - Gamma: Style
-



DW60 Fully integrated dishwasher XXL

