



# DFI746U

## Vollintegrierbarer Geschirrspüler

### Allgemeine Beschreibung

Geräteserie: Style  
Bauform: Integriert  
Größe: XL, 82 cm  
Anzahl Körbe: 3  
Anzahl Maßgedecke: 14 Maßgedecke  
Oberkorb: Exklusiv - volle Flexibilität mit komplett klappbaren Stachelreihen und Light Lock für leichte Geschirrtteile  
Unterkorb: Exklusiv - volle Flexibilität mit komplett klappbaren Stachelreihen sowie Vasen- und Flaschenhalter  
Herausnehmbarer Besteckkorb zum einfachen Ausräumen  
Farbe: silber



### Bauart & Leistung

- Verschweißter Edelstahlbehälter
- Überlaufschutz - erkennt austretendes Wasser im Geräteboden
- Standby-Wasserschutz
- Anti-Block-Ablaufpumpe
- 8 Steel™ - 8 der wichtigsten Teile aus haltbarem Edelstahl
- Verdecktes Heizelement
- SCS - Super Cleaning System™
- Sensi Clean™-Sensor - misst den Verschmutzungsgrad
- Integrierter Wasserenthärter
- Anzahl Sprüharme: 3
- Anzahl Sprühzonen: 9
- TotalDry - automatische Türöffnung
- Besteck-Powerzone - zusätzliche, intensive Reinigung für den Besteckkorb

### Handhabung & Flexibilität

- Anzahl Maßgedecke: 14 Maßgedecke
- Anzahl Körbe: 3
- Oberkorb: Exklusiv - volle Flexibilität mit komplett klappbaren Stachelreihen und Light Lock für leichte Geschirrtteile
- Höhenverstellbarer Oberkorb: Ja
- Leichtlaufende Teleskopauszüge mit Kugellagern für den oberen Korb
- China Guard - Geschirrschutz, der zerbrechliche Teile vor dem rotierenden Sprüharm schützt
- Unterkorb: Exklusiv - volle Flexibilität mit komplett klappbaren Stachelreihen sowie Vasen- und Flaschenhalter
- Vasen- und Flaschenhalter, über der Jet Spray™-Düse angeordnet
- Dichte Korbmaschen im Ober- und Unterkorb
- Herausnehmbarer Besteckkorb zum einfachen Ausräumen
- 2 LED-Beleuchtungen
- Innenbeleuchtung: 2 LED-Beleuchtungen
- Erforderlicher Wasserzulaufdruck: 0,03-1 MPa

### Bedienung & Steuerung

- Speicherfunktion für eigene Programme
- Anzahl Programme: 15
- Anzahl Optionen: 10
- Startzeitvorwahl: Bis zu 24 Stunden
- Status Light™
- Restzeitanzeige: Ja
- Anzeige des Spülendes: Akustisch und optisch

### Programme, Optionen und Modelle

- Bis zu 24 Stunden
- Intensivspülen
- Ökomodus
- Schnellmodus
- Nachtmodus
- Intensivmodus
- TotalDry - automatische Türöffnung
- Intensivspülen

### Design & Integration

### Standard accessories



FORS AG  
Schaftenholzweg 8  
2557 Studen BE  
Tel. 032 374 26 26, info@fors.ch

**ASKO**  
Inspired by Scandinavia

- Von vorne verstellbare Türfeder
- Von vorne verstellbarer hinterer Standfuß
- Klettbänder für einfache Türinstallation
- 3/4" Heiß- oder Kaltwasseranschluss
- Vereinfachte Installation mit integrierter Anti-Siphon-Funktion
- Für Türpanelhöhe 680-760mm
- Nischenbreite (Minimum): 600 mm
- Nischenhöhe (Minimum): 820 mm
- Tiefe (inkl. Wandabstand): 560 mm
- Sockelhöhe verstellbar bis zu: 53 mm

---

#### Sicherheit & Wartung

- AquaSafe™
- Kid Safe™ - Bedienpanel
- Anzeige für Klarspüler: Benachrichtigung im Display
- Anzeige Salznachfüllung: Anzeige Salznachfüllung

---

#### Technische Daten

- 3/4" Heiß- oder Kaltwasseranschluss
- Max. Zulauftemperatur: 70 °C
- Geräuschpegel: 39 dB(A)re 1 pW
- Energieklasse: B
- Anschlussleistung: 1900 W
- Anzahl Phasen: 1
- Sicherung: 10 A
- Frequenz: 50 Hz
- Erforderlicher Wasserzulaufdruck: 0,03-1 MPa
- Nettogewicht: 45 kg

---


#### Maße

- Breite: 596 mm
- Höhe: 819 mm
- Tiefe: 554 mm
- Max. Produkthöhe: 872 mm
- Kabellänge: 1730 mm
- Tiefe mit geöffneter Tür: 1191 mm
- Länge des Zulaufschlauchs: 163 cm
- Länge des Ablaufschlauchs: 200 cm

---

#### Transportinformationen

- Breite (inkl. Verpackung): 640 mm
- Höhe (inkl. Verpackung): 890 mm
- Tiefe (inkl. Verpackung): 680 mm
- Bruttogewicht: 48 kg
- Gerätenr.: 739523
- EAN-Nr.: 3838782605253
- Markt: Haushaltsgeräte
- Geräteserie: Style



Fully integrated dishwasher XL

