



Nuevo Lavavajillas - DFI564.U

Descripción general

Línea de producto: Logic
Tipo de instalación: Integrable
Tamaño: XL, 82 cm
Número de cestas: 3
Número de Servicios: 16 cubiertos
Cesta superior: Exclusivo: totalmente flexible con filas de pasadores totalmente plegables y Light Lock para artículos livianos
Cesta inferior: Exclusiva
Cesto para cubiertos desmontable para facilitar la descarga

CONSTRUCCIÓN Y DESEMPEÑO

- Recipiente de acero inoxidable soldado
- Flotador exterior
- Stand by protección de agua
- Bomba de drenaje antibloqueo
- 8 piezas de acero inoxidable
- Resistencia oculta
- SCS - Super Cleaning System™
- Brazos aspersores: 3
- Número de zonas de rocío: 9
- Secado Total-Apertura automática
- Cubiertos Power Zone: poder adicional para lavar platos en la canasta para cubiertos



USO Y FLEXIBILIDAD

- Número de Servicios: 16 cubiertos
- Número de cestas: 3
- Cesta superior: Exclusivo: totalmente flexible con filas de pasadores totalmente plegables y Light Lock para artículos livianos
- Sistema cesta superior: Manual
- Rieles telescópicos deslizantes fáciles con rodamientos de bolas para la cesta superior
- China Guard: protege los platos frágiles del brazo rociador giratorio
- Cesta inferior: Exclusiva
- Soporte para jarrones y botellas colocado sobre la boquilla Jet Spray™
- Cableado denso de la cesta en la cesta superior e inferior
- Cesto para cubiertos desmontable para facilitar la descarga
- Presión de agua de entrada requerida: 0,03-1 MPa

INTERACCIÓN Y CONTROL

- Display: Electrónico con pantalla LCD
- Posibilidad de crear programas propios: Memoria
- Número de programas: 9
- Número de opciones: 8
- Luz LED
- Indicador del tiempo restante: Sí
- Indicación final de lavado: Mostrado con sonido y luz

FUNCIONES, PROGRAMAS Y MODOS

- Inicio diferido: Inicio diferido: continuo
- Modo verde
- Modo rápido
- Modo nocturno
- Super enjuague

DISEÑO E INTEGRACIÓN

- Resorte ajustable de puerta desde el frente
- Patas traseras ajustables desde el frente
- Tiras de velcro para la instalación de puertas DFI
- Trim kit (kit de moldura)
- Manguera de salida multi-ajutable
- Instalación simplificada con antisifón integrado
- Altura ajustable: 53 mm
- Posibilidad de ajuste de patada: 30-94/0

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- Aqua Safe™ - Protege contra daños por agua
- KidSafe™ - bloqueo de panel de control
- Indicador de abrillantador: Indicador de abrillantador

- Código EAN: 3838782628436
- Código: 740101

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Temperatura máxima del agua: 60 °C
- Nivel sonoro máximo: 40 dB(A)re 1 pW
- Duración del lavado normal min: 125 min
- Consumo de energía kWh/año: 220 kWh
- Consumo energía en programa normal-kWh: 1 kWh
- Consumo medio anual: 2451 l
- Consumo de agua: 11,4 l
- Consumo en modo Stand-by: 0,5 W
- Potencia: 1300 W
- Numero de fases: 1
- amp: 15 amp
- Frecuencia: 60 Hz
- Presión de agua de entrada requerida: 0,03-1 MPa
- Peso: 42 kg


DIMENSIONES

- Anchura: 608 mm
- Altura: 819 mm
- Profundidad: 554 mm
- Altura máxima del producto: 872 mm
- Longitud del cable eléctrico: 1815 mm
- Profundidad con puerta abierta: 1191 mm
- Longitud de la manguera de entrada: 163 cm
- Longitud manguera de salida: 230 cm

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

- Ancho del empaque: 640 mm
 - Altura del empaque: 890 mm
 - Profundidad del empaque: 680 mm
 - Peso bruto: 45 kg
 - Código: 740101
 - Código EAN: 3838782628436
-

Measurements: inches / millimetres



* Flexible side trims (width without side trims: 23 7/8 / 596)

** Door length:
26 3/4 - 29 15/16 680 - 760

DW60 Fully Integrated Dishwasher XL USA

