



DFI7602MMXXL

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

Generel beskrivelse

Turbo Combi Drying™
Linie: Logic
Installationsform: Helintegrerbar
Størrelse: XXL, 86-91 cm
Antal kurve: 3
Antal kuverter: 15 kuverter
integreret automatisk doseringssystem
Overkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker og LightLock™ til lette genstande
Midterkurv: Flytbar kurv til store køkkenredskaber; Flytbar kurv til skåle, koppe og glas; Håndtag;
Mellemkurvens tilslutning er udstyret med kontraventil; Letglidende teleskopskinner med kuglelejer;
aftageligt stativ til store redskaber
Underkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker samt vase- og flaskeholder
Bestikkurv



Konstruktion og Ydeevne

- Svejset stålkar
- Udvendig svømmer – registrerer vandlækage på bundpladen
- Standby vandbeskyttelse
- Pumpe med Anitblock
- 8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele er i slidstærkt rustfrit stål
- Integreret varmeelement
- SCS - Super Cleaning System™
- Sensi Clean™-sensor – måler snavshedsniveauet
- Automatisk blødgøring
- Antal spulearme: 2
- Antal spulezoner: 10
- Twin Tubes™ - separat sprayzone i den midterste kurv
- Turbo Combi Drying™
- Automatisk døråbning
- Power Zone Cutlery™ - ekstra rengøring af bestikket

Brug og fleksibilitet

- Antal kuverter: 15 kuverter
- Antal kurve: 3
- integreret automatisk doseringssystem
- Overkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker og LightLock™ til lette genstande
- Øverste kurvesystem: Højdejusterbar
- Letglidende teleskopskinner med kuglelejer til den øverste kurv
- China Guard – beskytter skrøbelig last mod den roterende spulearm
- Midterkurv: Flytbar kurv til store køkkenredskaber; Flytbar kurv til skåle, koppe og glas; Håndtag;
Mellemkurvens tilslutning er udstyret med kontraventil; Letglidende teleskopskinner med kuglelejer;
aftageligt stativ til store redskaber
- Underkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker samt vase- og flaskeholder
- Vase- og flaskeholder placeret over Jet Spray™-dysen
- Tæt trådmønster i både øverste og nederste kurv
- Bestikkurv
- 2 LED lamper
- Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

Interaktion og kontrol

- Wi-Fi: Integreret
- Display type: LCD-display
- Mulighed for at oprette egne programmer: Ja
- Antal programmer: 9
- Antal tilvalg: 7
- Status Light™ – smart farveindikering af opvaskeprocessen
- Indikator for resterende tid: Indikator for resterende tid
- Indikator for afsluttet vask: Vises med lyd og lys

Funktioner, programmer og modes

- 9 programmer: Autoprogram; Intensivprogram; Eco program; Hygiejne program; Tidsprogram; Skyl og hold program; Kvik Pro-vask; Selvrens; Anti lugt
- Udskudt start: Ja
- Green funktion
- Speed funktion
- Night funktion

- Superskylning

Design og integration

- Dørfjeder kan justeres fra fronten
- Den bageste fod kan justeres fra fronten
- Velcro til nem dør installation
- Nem installation med integreret anti-sifon
- Monteres med 700-800 mm høje kokkenlåger (max vægt på dør 3,5 – 10 Kg)
- Min. nichebredde: 600 mm
- Min. nichehøjde: 860 mm
- Dybde (inkl. afstand til væg): 555 mm
- Indstillelig højde: 53 mm

Sikkerhed og Vedligeholdelse

- Aqua Safe™ - Sikrer mod vandskader
- Kid Safe™ - Knaplås
- Afspændingsindikator: Besked i display
- Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data


- Kan tilsluttes kold eller varmt vand – størrelse 3/4"
- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
- Lydniveau (maks.): 40 dB(A)re 1 pW
- Varighed af standardprogram: 210 min
- Energiforbrug pr. cyklus for Eco-programmet 40-60°C: 0,65 kWh
- Vandforbrug per cyklus: 9,6 ltr.
- Energiforbrug i standby: 0,49 W
- Energiklasse: B
- Stiktype: Euro stik
- Tilslutningseffekt: 1900 W
- Faser: 1
- Sikring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa
- Nettovægt: 47,5 kg
- Støjklasse: B
- Energieffektivitetsklasse: 37,7 %
- Rengøringssevne: 1,13
- Tørreevne: 1,07
- Forskudt start: 3,99 W
- Netværks-standby: 1,99 W
- Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 65 kWh

Dimensioner

- Bredde: 596 mm
- Højde: 859 mm
- Dybde: 554 mm
- Maksimal produkthøjde: 912 mm
- Længde på strømkabel: 1730 mm
- Dybde med dør åben: 1231 mm
- Længde på tilbehørslange: 163 cm
- Længde på aflobsslange: 200 cm

Logistisk information

- Bredde emballage: 640 mm
- Højde emballage: 930 mm
- Dybde emballage: 680 mm
- Bruttovægt: 50,8 kg
- Art. nummer: 740657
- EAN kode: 3838782629983
- Design type: Husholdning
- Design: Logic



DW60 Fully integrated dishwasher XXL

