



OCSM8478GG

Uuni jossa mikroaalto- ja höyrytoiminto

Rakennetyyppi: kalusteisiin asennettava
Tuotteen mitat (KxLxS): 45,5 x 59,5 x 54,6 cm
TFT touch (ASKO) BW, 5 Air Flow järjestelmä, Pure Steam System (ASKO) BW, Uunitilavuus 50l, 5-in-1, Aqua Clean (ASKO) BW, SousVide -ohjelma, AutoRoast (ASKO) BW, Defrosting (ASKO) BW, ECO program (ASKO) BW

Vain
valituilla keittio-
jälleenmyyjillä

5 vuoden
takuu



5 Air Flow
järjestelmä



Uunitilavuus
50l



5-in-1



SousVide
-ohjelma



Rakenne ja suorituskyky

- Maksimi uunin lämpötila: 230 °C
- 360 asteen höyrynjako
- Mikroaaltojen tasainen jakautuminen - ei tarvetta pyörivälle alustalle uunissa
- Mikron teho: 1000 W

Käyttö ja joustavuus

- Uunin valaistus: Molemmilla puolilla
- Vesisäiliön tilavuus: 1,3 l
- Nettotilavuus (vanhalla energialuokituksella): 50 l
- Paistotason määrä: 4
- OpenView
- 1x lankakannattimet
- Uuniritilä
- Lasinen leivinpelti
- 1 höyrypelti
- Rei'itetty uunipelti höyryttämiseen
- Matala pannu ruostumatonta terästä
- Reijitetty höyrypannu ½
- Reijitetty höyrypannu 1/3

Vuorovaikutus ja hallinta

- Vääntimien muotoilu: led
- TFT näyttö

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- Alalämpö
- Ylälämpö
- Ylä- ja alalämpö
- Pieni grillivastus
- Suuri grillivastus
- Suuri grillivastus + puhallin
- Aito kiertoilma
- Eko toiminto
- Alalämpö + kiertoilma
- Alalämpö + puhallin
- Stærk damp
- Medium damp
- Lav damp
- Höyrypaisto
- Sous Vide -toiminto
- Sulatus
- Lautasten lämmitys
- Lämpimänäpito toiminto
- Nopea esilämmitys
- Vaiheittainen paisto
- AutoRoast
- Microwaves and grill
- Microwave and hot air
- Microwaves

Muotoilu ja integraatio

- Ovimateriaali: lasi

ASKO
Puhelin: 09 503 301
kodinkoneet@gorenjegrup.com - www.askofinland.fi

ASKO
Inspired by Scandinavia

- Aukon mitat (KxLxS): 45 x 56 x 55 cm

Turvallisuus ja huolto

- Dynaaminen jäähdytys - DC+
- SoftOpen and GentleClose
- Lapsilukko
- Lapsilukko
- Irrotettava luukun sisälasi
- AquaClean
- Sous Vide -toiminto
- Kalkinpoisto

Tekniset tiedot

- Kulutus valmiustilassa: 1 W
- Liitäntäteho: 3000 W
- Nimellisvirta: 16 amp
- Taajuus: 50 Hz

Mitat

- Tuotteen mitat (KxLxS): 45,5 x 59,5 x 54,6 cm
- Johdon pituus: 1,5 m
- Nettopaino: 37,4 kg

Kuljetustiedot

- Pakkauksen mitat: 55 x 66 x 70 cm
 - Bruttopaino: 42,1 kg
 - Art. numero: 741110
 - EAN-koodi: 3838782642982
-

