



# OCSM8478GG

Bauform: Einbau  
Mittel  
Gerätemaße (HxBxT): 45,5 x 59,5 x 54,6 cm  
TFT - Display, 5 Air Flow™ System, Dampfgaren, Volumen des Garraums 50 Liter, 5-in-1 (ASKO), AquaClean Reinigung, Sous Vide Programm, Bratautomatik, Defrosting (ASKO) BW, Öko



**TFT -  
Display**



**5 Air Flow™  
System**



**Dampfgaren**



**Volumen des  
Garraums 50  
Liter**



**AquaClean  
Reinigung**



**Sous Vide  
Programm**



**Bratautomatik**



**Öko**

## Bauart & Leistung

- Max. Backofentemperatur: 230 °C
- MultiSteam 360°
- Mikrowellenleistung: 1000 W



## Handhabung & Flexibilität

- Ofenbeleuchtung: beidseitig
- Wasserbehälter: 1,3 l
- Ofenvolumen: 50 l
- Backebenen: 4
- Gleichmäßige Ausleuchtung OpenView
- Premium Grillrost
- Glasbackschale
- 1 Dampfgarbehälter vollbreit ungelocht
- 1 Dampfgarbehälter vollbreit gelocht
- 1 Backblech
- 1 Dampfgarbehälter 1/2 breit gelocht
- 1 Dampfgarbehälter 1/3 breit gelocht

## Bedienung & Steuerung

- TFT display

## Programme, Optionen und Modelle

- Unterhitze BIO
- Oberhitze
- Ober- und Unterhitze
- Kleinflächen-Infrarotstrahler
- Großflächen-Infrarotgrill
- Großflächen-Infrarotgrill mit Belüftung
- Umluft
- Ökofunktion
- Unterhitze mit Umluft
- Unterhitze mit Umluft BIO
- Starker Dampf
- Mittlerer Dampf
- Wenig Dampf
- Dampfbacken
- SousVide
- Auftauen
- WarmPlate Tellererwärmung
- FastPreheat Schnellvorheizen
- STEPbake Garen in Phasen
- AutoRoast
- Mikrowelle mit Grill
- Mikrowelle mit Heißluft
- Mikrowelle

## Design & Integration

- Nischengröße (HxBxT): 45 x 56 x 55 cm

## Sicherheit & Wartung

- Dynamisches Kühlgebläse DC+
- Türglas: Dreifachverglasung mit Reflexionsschicht
- SoftOpen- und GentleClose-Türmechanismus
- Kindersicherung

FORS AG  
Schaftenholzweg 8  
2557 Studen BE  
Tel. 032 374 26 26, info@fors.ch

**ASKO**  
Inspired by Scandinavia

- Mechanische Türsicherung
- Aushängbare Glas-Backofentür
- AquaClean-Funktion
- SousVide
- Entkalken

---

**Technische Daten**

- Verbrauch im Standby-Modus: 1 W
- Anschlussleistung: 3000 W
- Spannung (V): 220-240 V
- Nennspannung: 16 A
- Frequenz: 50 Hz

---

**Maße**

- Gerätemaße (HxBxT): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
- Kabellänge: 1,5 m
- Nettogewicht: 37,4 kg

---

**Transportinformationen**

- Maße des verpackten Geräts (HxBxT): 55 × 66 × 70 cm
  - Bruttogewicht: 42,1 kg
  - Gerätenr.: 741110
  - EAN-Nr.: 3838782642982
-

