



# OCSM8478GG

Type d'installation: Intégré  
Moyen

Dimensions du produit (H x L x P): 45,5 x 59,5 x 54,6 cm

Écran tactile TFT, Système 5 Air Flow™, système de génération de vapeur exclusif, Volume du four 50 litres, 5-in-1 (ASKO), Aqua clean, Fonction mise sous vide, Rôtissage automatique, Defrosting (ASKO) BW, ECO



Écran tactile TFT



Système 5 Air Flow™



système de génération de vapeur exclusif



Volume du four 50 litres



Aqua clean



Fonction mise sous vide



Rôtissage automatique



ECO



## Construction et performances

- Température maximum du four: 230 °C
- MultiSteam à 360°
- Alimentation micro-ondes: 1000 W

## Utilisation et flexibilité

- Eclairage du four: Des deux côtés
- Réservoir d'eau: 1,3 l
- Volume utile: 50 l
- Gradients: 4
- Visibilité parfaite - OpenView
- 1 paire de glissières en fil
- Grille métallique
- Lèche-frite(s) en verre
- Plat à vapeur
- 1 plat à vapeur perforé
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 plat à vapeur perforé demi-longueur
- 1 plat à vapeur perforé tiers de longueur

## Interaction et contrôle

- TFT

## Programmes, options et modes

- Sole BIO
- Voûte
- Sole et voûte
- Gril simple
- Double gril
- Gril ventilé
- Chaleur tournante
- Eco Chaleur tournante
- Sole ventilée
- Sole ventilée BIO
- Vapeur intense
- Vapeur moyenne
- Vapeur faible
- Cuisson à la vapeur
- SousVide
- Décongélation
- Chauffe assiettes
- Préchauffage rapide
- Cuisson par étapes
- Rôtissage automatique

## Conception et intégration

- Matériau de porte: Verre
- Dimensions de la niche (H x L x P): 45 x 56 x 55 cm

## Sécurité et maintenance

- Refroidissement dynamique plus - DC+
- Vitre de porte: Triple vitrage avec grille de protection
- Charnière de porte SoftOpen et GentleClose

FORS AG  
Schaftenholzweg 8  
2557 Studen BE  
Tel. 032 374 26 26, info@fors.ch

  
Inspired by Scandinavia

- Sécurité verrouillage enfant
  - Boulon de sécurité de porte mécanique
  - Vitre démontable
  - Fonction AquaClean
  - SousVide
  - Détartrage
- 

#### **Données techniques**

- Consommation en mode veille: 1 W
  - Charge connectée: 3000 W
  - Tension (V): 220-240 V
  - Courant nominal: 16 A
  - Fréquence: 50 Hz
- 

#### **Dimensions**

- Dimensions du produit (H x L x P): 45,5 x 59,5 x 54,6 cm
  - Longueur du câble de raccordement: 1,5 m
  - Poids net: 37,4 kg
- 

#### **Informations logistiques**

- Dimensions du produit emballé (H x L x P): 55 x 66 x 70 cm
  - Poids brut: 42,1 kg
  - Code produit: 741110
  - Code EAN: 3838782642982
-

