



OCS8478GG

Tipo installazione: Incasso

Dimensioni prodotto (HxLxP): 45,5 x 59,5 x 54,6 cm

Display Touch TFT, 5 Air Flow, Generatore di vapore puro, Volume 50 litri, Pulizia AquaClean, Guide telescopiche su 2 livelli, Cottura a vapore sottovuoto, Auto Roast, Defrosting (ASKO) BW, Aria calda 3D ECO



Display Touch TFT



5 Air Flow



Generatore di vapore puro



Volume 50 litri



Pulizia AquaClean



Guide telescopiche su 2 livelli



Cottura a vapore sottovuoto



Auto Roast



Aria calda 3D ECO

Costruzione e performance

- Temperatura massima: 230 °C
- Sonda temperatura
- MultiSteam 360°

Utilizzo

- Illuminazione del forno: Entrambi i lati
- Serbatoio dell'acqua: 1,3 l.
- Volume interno: 50 l.
- Visibilità perfetta
- Guide completamente estraibili
- Guide telescopiche completamente estraibili su 2 livelli
- 1 Griglia
- 2 teglie per la cottura a vapore XL in acciaio inox
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata
- 1 Leccarda bassa
- 1 teglia per la cottura a vapore 1/2 in acciaio inox forata
- 1 teglia per la cottura a vapore 1/3 in acciaio inox forata

Interazione e controllo

- Display TFT

Funzioni e programmi

- Riscaldamento inferiore
- Riscaldamento superiore
- Riscaldamento superiore e inferiore
- Grill
- Grill grande
- Grill ventilato
- Aria calda 3D
- Aria calda 3D ECO
- Riscaldamento inferiore ventilato
- Riscaldamento inferiore ventilato
- Vapore intenso
- Vapore medio
- Vapore basso
- Cottura a vapore
- SousVide
- Scongellamento
- Scaldastoviglie
- Mantenimento in caldo
- Preriscaldamento rapido
- Cottura a fasi combinate
- AutoRoast

Design e integrazione

- Porta: Porta in vetro
- Piedini regolabili: 4
- Dimensione nicchia: 45 x 56 x 55 cm

Sicurezza e Manutenzione

- Raffreddamento dinamico DC+
- Apertura e chiusura delicate
- Porta in vetro piatta e rimovibile
- Funzione AquaClean
- SousVide
- Decalcificazione

Dati Tecnici

- Consumo energetico in modalità standby: 1 W
- Classe di efficienza energetica: A+
- Consumo energetico a convezione: 0,82 kWh
- Consumo energetico forno ventilato: 0,62 kWh
- Consumo energetico a convezione - vecchia etichetta energetica: 0,82 kWh
- Consumo energetico forno ventilato (vecchia etichetta energetica): 0,62 kWh
- Potenza massima: 2900 W
- Frequenza: 50 Hz

Dimensioni

- Dimensioni prodotto (HxLxP): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
- Peso netto: 40,1 kg

Informazioni logistiche

- Dimensioni prodotto imballato: 55 × 66 × 70 cm
 - Peso lordo: 44,8 kg
 - Codice prodotto: 741122
 - Codice EAN: 3838782643002
-

