



# W6124X.W/3

## Pesukone

### Yleiskuvaus

Tuoteperhe: Pesukone  
Rakennetyyppi: Vapaasti sijoitettava  
Täyttömäärä: 12 kg  
Linkousnopeus: 1400 kierrosta  
Energialuokka: A  
Väri: Valkoinen



### Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- Puuvilla
- Seka/synteettiset: ohjelma synteettisille kankaille ja sekoitekankaille
- Villa/käsinpesu
- Perfect Black
- Aikaohjelma
- Automaattipesu
- Pikapesu
- Esipesu + Tehopesu
- Huuhtelu
- Linkous
- Tyhjennys
- Herkät kuidut
- Puhdistusohjelma
- Paidat
- Hygieniaoehjelma
- Pro Wash program
- Allergiapesu puuvilla
- Allergiaohjelma synteettisille tekstiileille
- Hoyry ryppyjen suoristaminen
- Eco 40-60 °C

### Lisävalinnat

- Linkousnopeus: Linkousnopeuden valinta
- Superhuuhtelutoiminto
- SuperWash
- Korkean vedenpinnan taso
- Esipesu
- Rypistymisenesto

### Pesutilat

- Normal-toiminto, Green toiminto, Allergy toiminto, Speed toiminto, Intensive toiminto, Yötila

### Rakenne ja suorituskyky

- Quattro Construction™ – vähemmän täriinää
- Ovitiviste: Steel Seal -hygieeninen ovitiviste
- Teräsrumpu
- Active Drum™ mahdollistaa tehokkaan puhdistuksen vähällä kulumisella
- Lämmitysvastuksen teho: 2000 W
- Vakaa lämpötila, enimmäisvaihtelu ±1 °C
- Vedenkorkeuden tunnistin
- Rummun tilavuus: 80 l
- Harjaton (BLDC)
- Automaattinen annostelujärjestelmä: Integroitu koneeseen
- Pro Wash: erityistehokas pesu- ja huuhtelujärjestelmä

### Käyttö ja joustavuus

- Helposti suljettava luukku
- Kätevä nestemäisen pesuaineen liukuseinän säilytys pesuainelokerossa
- Lämpötilat: Kylmä - 90 astetta
- Suuri oviaukko: 31 cm
- Oven avauskulma: 110 °

### Vuorovaikutus ja hallinta

- 1-24 tuntia

- Pesuajan näyttö
- Näyttö: LCD-näytöllä

---

#### **Muotoilu ja integraatio**

- Oven kätsisyyden vaihto: Vasenkätinen
- Säädettävät tukijalat: 10 mm
- Normaali
- Koko: 3/4" (1/2" adapteri sisältyy) Voidaan liittää kuumaan tai kylmään veteen
- Täyttöasento: Edestä

---

#### **Turvallisuus ja huolto**

- Irroitettavat pesuolakkeet
- Vedenpitävä pohjalevy
- Vedenoton enimmäiskesto
- PEX tulovesiletku
- Tukkeutumisen ehkäisevä tyhjennyspumppu
- Ylivuotosuojaus
- Häätävaustoiminto
- Lapsilukko
- Vakaudenhallintajärjestelmä
- Tyhjennyskapasiteetti: 20 l/min
- Ylikuumentamissuoja
- Terminen ja sähköinen suojaus yllimmäälle

---

#### **Tekniset tiedot**

- Kuivaustehokkuusluokka: B
- Lämmitysvastuksen teho: 2000 W
- Rummun tilavuus: 80 l
- Koko: 3/4" (1/2" adapteri sisältyy) Voidaan liittää kuumaan tai kylmään veteen
- Vastapainon materiaali: Valurautaa
- Vastapainon paino: 20,1 kg
- Linkouksen aikainen melu: 72 dB(A)re 1 pW
- Äänitasoluokka linkousvaiheessa: A
- Energiankulutus 100:a sykliä kohden: 54 kWh
- 40-60°C:n ECO-ohjelman energiankulutus sykliä kohden: 0,543 kWh
- Vedenkulutus: 52 l
- Tehonkulutus pois päältä -tilassa: 0,3 W
- Tehonkulutus valmistilassa: 0,3 W
- Energialuokka: A
- Liitäntäteho: 2200 W
- Vaihelitaintöjen määrä: 1
- Sulakkeen nimellisvirta: 10 amp
- Taajuus: 50 Hz
- Nettopaino: 93 kg
- ISO 14001

---

#### **Mitat**

- Tuotteen mitat (KxLxS): 85 × 59,5 × 70 cm
- Säädettävät tukijalat: 10 mm
- Syvyys oven ollessa auki: 1057 mm
- Johdon pituus: 2,1 m
- Tuloletkun pituus: 150 cm
- Poistoletkun pituus: 160 cm

---

#### **Kuljetustiedot**

- Pakkauksen mitat: 92 × 64 × 77,6 cm
- Bruttopaino: 96,4 kg
- Art. numero: 741650
- EAN-koodi: 3838782659386
- Muotoilutyypit: Kotitalouksille
- Mallisarja: Style



Washing Machine WM-85

