



## W6124X.W/3

### Bendras aprašymas

Produktų grupė: Skalbimo mašina  
Montavimo būdas: Pastatomas  
Skalbinių kiekis: 12 kg  
Gręžimo greitis: 1400 rpm  
26 programos  
Energijos klasė: A  
Spalva: Balta



### Programos, parinktys ir režimai

- Medvilnė
- Maišyti / sintetiniai
- Vilnos / plovimo rankomis programa
- Kasdienis skalbimas
- PerfectBlack
- Patalynė
- Laiko programa
- Auto
- Greita
- Labai nešvarūs
- Skalavimas
- Gręžimas
- Išleidimas
- Lengva priežiūra
- Būgno valymas
- Džinsai
- Marškiniai
- Apsauga nuo erklių
- PowerWash 59`
- Antialerginė programa medvilnei
- Antialerginė programa sintetikai
- Sportiniai
- Plovimo kondicionieriumi programa
- Dėmės
- Atnaujinimas garais
- Eko 40–60 °C

### Additional Options

- Gręžimo nustatymas: Reguliuojamas gręžimo greitis
- Papildomi skalavimai (Super Rinse)
- Super wash
- Aukštas vandens lygis
- Pirminis skalbimas

### Režimai

- NormalCare, EcoCare, Antialerginis režimas, TimeCare, Intensity režimas, Naktinis režimas

### Konstrukcija ir efektyvumas

- Quattro Construction™ – gręžimas be vibracijos
- Durių tarpiklis: Steel Seal™ – higieniškas durių tarpiklis
- Ilgaamžis nerūdijančio plieno būgnas
- Active Drum™ technologija
- Tikslus temperatūros valdymas (maks. nuokrypis +/- 1 °C)
- Vandens lygio jutiklis
- Būgno talpa: 80 l
- Inverterinis variklis PowerDrive
- Automatinio dozavimo sistema: Integruojama
- Pro Wash sistema – itin efektyvus skalbimas ir skalavimas

### Naudojimas ir lankstumas

- Skvsto ploviklio idėklas

- Aktyvus ploviklio skyrelio valymas
- Temperatūros diapazonas: Nuo šalto iki 90 °C
- Didelė durelių anga: 31 cm
- Durelių atidarymo kampas: 110 °
- Dose assist

---

#### Sąveika ir valdymas

- Likusio laiko indikatorius
- Valdymo skydelis: Elektroninis valdymas su LCD ekranu
- 26 programos

---

#### Dizainas ir integravimas

- Durelių atidarymas: Lankstai kairėje pusėje
- Reguliuojamos kojelės : 10 mm
- PEX dydis 3/4" jungtis gali būti prijungta prie karšto ir prie šalto vandens
- Pildymas: Priekyje

---

#### Sauga ir priežiūra

- Nuimami keltuvai
- Vandeniui atspari apatinė plokštė
- Maksimalus vandens įleidimo laikas
- PEX įleidimo žarna
- Anti Block™ išleidimo siurblys
- Apsauga nuo išsiliejimo
- Avarinio durelių atidarymo raktelis
- Užraktas nuo vaikų
- Disbalanso aptikimas
- Išleidimo pajėgumas: 20 l/min

---

#### Techniniai duomenys

- Džiovinimo grežimu efektyvumo klasė: B
- Likutinė drėgmė: 48 / 48 / 48
- Būgno talpa: 80 l
- PEX dydis 3/4" jungtis gali būti prijungta prie karšto ir prie šalto vandens
- Atsvaro medžiaga: Ketus
- Atsvaras (kg): 20,1 kg
- Triukšmo lygis grežiant: 72 dB(A)re 1 pW
- Triukšmo klasė grežiant: A
- Energijos sąnaudos per vieną EKO programos ciklą 40–60 °C temp.: 0,543 kWh
- Vandens sąnaudos per vieną ECO programos ciklą 40–60 °C temp.: 52 l
- Energijos klasė: A
- Prijungta apkrova: 2200 W
- Fazių skaičius: 1
- Saugiklis: 10 amp
- Dažnis: 50 Hz
- Grynas svoris: 93 kg
- ISO 14001

---

#### Matmenys

- Produkto matmenys (P x A x G): 85 x 59,5 x 70 cm
- Reguliuojamos kojelės : 10 mm
- Gylis atidarius dureles: 1057 mm
- Elektros laido ilgis: 2,1 m
- Įleidimo žarnos ilgis: 150 cm
- Išleidimo žarnos ilgis: 160 cm

---

#### Logistinė informacija

- Supakuoto produkto matmenys (P x A x G): 92 x 64 x 77,6 cm
- Bendrasis svoris: 96,4 kg
- Nr.: 741650
- EAN kodas: 3838782659386
- Rinka: Vidus
- Diapazonas: Style



Washing Machine/WM-85

