



# W6098X.W/3

## Waschmaschine

### Allgemeine Beschreibung

Gerätegruppe: Waschmaschine  
Bauform: Freistehend  
Fassungsvermögen: 9 kg  
Schleuderdrehzahl: 1800 U/min.  
26 Programme  
Energieklasse: A  
Farbe: Weiß



### Programme, Optionen und Modelle

- Baumwolle
- Misch-/Kunstfaser
- Wolle/Handwäsche
- Normalwäsche/Universalwäsche
- Dunkle Wäsche
- Zeitprogramm
- Automatikprogramm
- Quick (Schnellprogramm)
- Intensivprogramm
- Spülen
- Schleudern
- Abpumpen
- Pflegeleicht
- Trommelreinigung
- Jeans
- Hemden
- Hygiene
- Bettwäsche
- PowerWash 59
- Anti-Allergie-Programm Baumwolle
- Anti-Allergieprogramm Kunstfasern
- SportWash
- Imprägnierprogramm
- Flecken
- Auffrischen mit Dampf
- Eco 40-60°C

### Weitere Optionen

- Schleuderdrehzahl: Einstellbar
- Zusätzliche Spülgänge (Intensivspülen)
- Super Wash
- Hoher Wasserstand
- Vorwäsche
- Knitterschutz

### Washmodi

- Normalmodus, Öko-Modus, Anti-Allergiemodus, Schnellmodus, Intensiver Modus, Nachtmodus

### Bauart & Leistung

- Quattro Construction™ – vibrationsfreies Schleudern
- Türversiegelung: Steel Seal™ - Hygiene-Türversiegelung
- Haltbare Edelstahltrommel
- ActiveDrum-Technologie
- Heizleistung (W): 2000 W
- Genaue Temperaturregelung (max. Abweichung: +/- 1 °C)
- Aqua Level-Sensor
- Trommel-Fassungsvermögen: 60 l
- Haltbarer bürstenloser Motor
- Automatisches Dosiersystem: Integriert

### Handhabung & Flexibilität

- Easy-Close-Tür (Leichtes Schließen)
- Schiebewand für flüssiges Waschmittel
- Reinigungsfunktion Waschmittelfach

- Temperaturbereich (°C): Kalt-90°C
- Türdurchmesser: 31 cm
- Türöffnungswinkel: 110 °
- Dosierassistent

---

#### Bedienung & Steuerung

- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Restzeitanzeige
- Displaytyp: LCD-Display
- 26 Programme

---

#### Design & Integration

- Türbandung: Links
- Verstellbare Gerätefüße: 10 mm
- Trockner auf Waschmaschine platzierbar
- Pexschlauch: 3/4"-Anschluss an Kalt- und Warmwasser
- Beladung: Von vorne

---

#### Sicherheit & Wartung

- Abnehmbare Trommelrippen/Mitnehmer
- Wasserdichte Grundplatte
- Begrenzte Wasserzulaufdauer
- PEX-Zulaufschlauch
- Anti-Block-Ablaufpumpe
- Überlaufschutz
- Notschlüssel zur Türöffnung
- Bedienpanel mit Kindersperre
- Unwuchterkennung
- Ablaufleistung: 20 l/min
- Thermischer und elektronischer Schutz vor Überhitzung
- Pro Wash-System - besonders effektives Waschen und Spülen

---

#### Technische Daten

- Heizleistung (W): 2000 W
- Trommel-Fassungsvermögen: 60 l
- Pexschlauch: 3/4"-Anschluss an Kalt- und Warmwasser
- Material des Gegengewichts: Gusseisen
- Gegengewicht (kg): 20,1 kg
- Geräuschemission Schleudern: 77 dB(A)re 1 pW
- Energieklasse: A
- Anschlussleistung: 2200 W
- Anzahl Phasen: 1
- Sicherung: 10 A
- Frequenz: 50 Hz
- Nettogewicht: 88,5 kg
- ISO 14001

---


#### Maße

- Gerätegröße (HxBxT): 85 × 59,5 × 58,5 cm
- Tiefe mit geöffneter Tür: 942 mm
- Kabellänge: 2,1 m
- Länge des Zulaufschlauchs: 150 cm
- Länge des Ablaufschlauchs: 160 cm

---

#### Transportinformationen

- Maße des verpackten Geräts (HxBxT): 92 × 64 × 66,1 cm
- Bruttogewicht: 91,7 kg
- Gerätenr.: 741663
- EAN-Nr.: 3838782660016
- Markt: Haushaltsgeräte
- Geräteserie: Style



Washing Machine WM-75

