

OCM8487A1

Tipo di installazione: A incasso

45 cm

Dimensioni prodotto (HxLxP): $45.5 \times 59.7 \times 54.7$ cm Sistema 5 Air FlowTM , Volume del forno 50 litri, Girarrosto automatico, ECO





Volume del forno 50 litri



Girarrosto automatico



ECO

Struttura e prestazioni

- Temperatura massima forno: 250 °C
- Potenza microonde: 1000 W

Utilizzo e flessibilità

- Illuminazione del forno: Entrambi i lati
- Volume interno: 50 l.
- Visibilità perfetta
- Guide in griglia
- Griglia
- Leccarda in vetro
- 1 leccarda smaltata bassa

Interazione e controllo

- Forma maniglia: Ergonomico
- TFT matrix

Programmi, opzioni e modalità

- Riscaldamento inferiore BIO
- Riscaldamento superiore
- Riscaldamento inferiore e superiore
- Elemento riscaldante a infrarossi piccolo
- Elemento riscaldante a infrarossi grande
- Elemento riscaldante a infrarossi grande con ventilazione
- Resistenza circolare
- Funzione Eco
- Riscaldamento inferiore ventilato
- Riscaldamento inferiore ventilato BIO
- Scaldastoviglie
- FastPreheat
- STEPBake
- AutoRoast

Design e integrazione

• Dimensioni vano (HxLxP): $45 \times 56 \times 55$ cm

Sicurezza e manutenzione

- Raffreddamento forno dinamico plus DC+
- Vetro porta: Vetro triplo con griglia protettiva
- Cerniera porta SoftOpen

Dati tecnici


- Consumo in modalità standby: 1 W
- Potenza: 3000 W
- Tensione (V): 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz

Dimensioni


- Dimensioni prodotto (HxLxP): $45.5 \times 59.7 \times 54.7$ cm
- Peso netto: 36,5 kg

Informazioni logistiche

- Dimensioni del prodotto imballato (HxLxP): $55 \times 66 \times 70 \text{ cm}$
- Peso lordo: 41,2 kg
- Codice prodotto: 742133







FORS AG Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26, info@fors.ch

