



# DFI8303

## Helintegrerad diskmaskin

### Allmänt

Turbo Combi Drying™ säkerställer torr disk genom aktiv evakuering av fuktig luft i kombination med automatisk dörröppning.

Designserie: Logic

Installation: Integrerad

Antal korgar: 3

Antal kuvert: 14 kuvert

Toppkorg: Delbar och flyttbar toppkorg; Med teleskopskenor; Handtag; Ingen logotyp

Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.

Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.

Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.



### Konstruktion och prestanda

- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- Dolt värmeelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 3
- Antal spolzoner: 7
- Automatisk lucköppning



### Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 14 kuvert
- Antal korgar: 3
- Toppkorg: Delbar och flyttbar toppkorg; Med teleskopskenor; Handtag; Ingen logotyp
- Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.
- Övre korgsystem: Högt justerbar
- Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.
- Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.
- Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
- Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

### Gränssnitt & kontroller

- Display: LCD display
- Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram
- Program: 7
- Antal tillval: 6
- Status Light™ - visuell statusindikering av diskprocessen.
- Visning av kvarvarande tid: Visning av kvarvarande tid
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal

### Program

- 7 program: Snabbprogram; Grytdisk; Ecodisk; Hygiendisk; Tidsprogram; Avspolning; Universell
- Fördröjd start: Upp till 24 timmar
- Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.
- Nattläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet. Programtiden förlängs.
- Rengöringsprogram
- Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

### Design och integration

- Framifrån justerbara luckfjädrar som tillåter perfekt luckinställning även när maskinen är installerad
- Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät våg
- Kardborreband för enkel fastsättning och justering av separat trälucka
- Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.
- Minsta skåpsbredd: 600 mm
- Minsta skåpsdjup: 820 mm
- Minsta skåpsdjup (inklusive luftspalt): 557 mm
- Höjjustering: 74 mm

### Säkerhet & skötsel

- Kid Safe™ - knapplös
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator: Saltindikator

---

#### Teknisk data

- Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4
- Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C
- Bullernivå: 42 dB(A)re 1 pW
- Programtid för standardprogram: 245 min
- Energiförbrukning per cykel för Eco-programmet 40-60: 0,54 kWh
- Vattenförbrukning per disk med eco-programmet : 9,6 l
- Energianvändning i standbyläge: 0,49 W
- Energiklass: A
- EI-kontakt: Euro
- Anslutningseffekt: 1900 W
- Antal faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa
- Vikt utan emballage: 35 kg
- Bullerclass: B
- Energieffektivitetsindex: 31,8 %
- Diskprestanda: 1,121
- Torkprestanda: 1,061
- Startfördröjning: 3,99 W
- Energianvändning per 100 cykler: 54 kWh

---

#### Dimensioner


- Bredd: 598 mm
- Höjd: 818 mm
- Djup: 557 mm
- Produkten kan höjas till max: 892 mm
- El-sladdens längd: 1500 mm
- Djup med dörren öppen: 1154 mm
- Inloppsslangens längd: 175 cm
- Avloppsslangens längd: 150 cm

---

#### Information

- Emballagets bredd: 640 mm
  - Emballagets höjd: 880 mm
  - Emballagets djup: 665 mm
  - Vikt emballerad produkt: 37,5 kg
  - Produktnummer: 744719
  - EAN-kod: 3838782883750
  - Designtyp: Hushållsprodukt
  - Design: Logic
-

Measurements: millimetres



DW60 hybrid FI dishwasher

